

ПЕРЕДАТЬ СТРОГО с 20 до 25 числа

ДАТА ДОМ КОРП. КВ.

текущие показания

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВОДА
T1 T2 ХВС ГВС
ОБЩ T1+T2 КУХНЯ
С/УЗЕЛ

ПОДПИСЬ _____

показания округлять до целого числа

ПЕРЕДАТЬ СТРОГО с 20 до 25 числа

ДАТА ДОМ КОРП. КВ.

текущие показания

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВОДА
T1 T2 ХВС ГВС
ОБЩ T1+T2 КУХНЯ
С/УЗЕЛ

ПОДПИСЬ _____

показания округлять до целого числа

ПЕРЕДАТЬ СТРОГО с 20 до 25 числа

ДАТА ДОМ КОРП. КВ.

текущие показания

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВОДА
T1 T2 ХВС ГВС
ОБЩ T1+T2 КУХНЯ
С/УЗЕЛ

ПОДПИСЬ _____

показания округлять до целого числа

ПЕРЕДАТЬ СТРОГО с 20 до 25 числа

ДАТА ДОМ КОРП. КВ.

текущие показания

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВОДА
T1 T2 ХВС ГВС
ОБЩ T1+T2 КУХНЯ
С/УЗЕЛ

ПОДПИСЬ _____

показания округлять до целого числа

ПЕРЕДАТЬ СТРОГО с 20 до 25 числа

ДАТА ДОМ КОРП. КВ.

текущие показания

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВОДА
T1 T2 ХВС ГВС
ОБЩ T1+T2 КУХНЯ
С/УЗЕЛ

ПОДПИСЬ _____

показания округлять до целого числа