

ООО Научно-производственный центр
«ЭЛЮСАН»

Торговая марка

ДОКТОР 
ПЕКТИН

Компания «ДОКТОР ПЕКТИН» занимается производством и продвижением препаратов медицинского назначения (БАД) и косметических средств.



- ▶ Вся продукция производится на основе 100% натурального сырья - ПЕКТИНА.


Предлагаемый ассортимент

Препарат	Описание	Форма выпуска
Пепидол 5% 100 мл.	Применяется при первых симптомах отравления.	Флакон в коробке (100 мл)
Пепидол 5% 250 мл.	Применяется при острых кишечных инфекциях, интоксикациях, отравлениях, дисбактериозе.	Флакон в коробке (250 мл)
Пепидол 5% 450 мл.	Применяется при острых кишечных инфекциях, интоксикациях, отравлениях, дисбактериозе.	Флакон (450 мл)
Пепидол 3% 100 мл.	Применяется при первых симптомах отравления.	Флакон в коробке (100 мл)
Пепидол 3% 250 мл.	Применяется при острых кишечных инфекциях, интоксикациях, отравлениях, дисбактериозе.	Флакон в коробке (250 мл)
Пепидол 3% 450 мл.	Применяется при острых кишечных инфекциях, интоксикациях, отравлениях, дисбактериозе.	Флакон (450 мл)
ПЕПИДОЛ 5% при алкогольной интоксикации	Применяется при алкогольной интоксикации, похмельном синдроме.	Флакон (100 мл)
ПЕПИДОЛ, порошок 5 г.	Применяется при острых кишечных инфекциях, интоксикациях, отравлениях, дисбактериозе.	Гриппер в коробке (5г)



ДОКТОР ПЕКТИН

Препарат	Описание	Форма выпуска
Пектилифт до 35 лет курс 1 неделя	Гель-лифтинг против морщин для молодой кожи. Упаковка на одну неделю и выгодная экономичная упаковка на полный двухнедельный курс.	Флакон в коробке (50 мл)
Пектилифт до 35 лет курс 2 недели		2 Флакона в коробке (2x50 мл)
Пектилифт для зрелой кожи курс 1 неделя	Гель-лифтинг против морщин для зрелой кожи. Упаковка на одну неделю и выгодная экономичная упаковка на полный двухнедельный курс.	Флакон в коробке (50 мл)
Пектилифт для зрелой кожи курс 2 недели		2 Флакона в коробке (2x50 мл)
Пектинар со стерильными салфетками	Стабилизированный водный 3% раствор пектина, салфетки марлевые медицинские стерильные 14x16 см, двухслойные 10 шт. во флаконе.	10 салфеток в флаконе в коробке
Пектинар от угрей и прыщей для молодой проблемной кожи курс 1 неделя	Гель от угрей и прыщей для молодой проблемной кожи. Упаковка на одну неделю и выгодная экономичная упаковка на полный двухнедельный курс.	1 Флакон в коробке (50 мл)
Пектинар от угрей и прыщей для молодой проблемной кожи курс 2 недели		2 Флакона в коробке (2x50 мл)



ДОКТОР ПЕКТИН



Что такое ПЕПИДОЛ?

- ▶ ПЕПИДОЛ - универсальное средство первой помощи при острых кишечных инфекциях, отравлениях, интоксикациях для взрослых и детей.
- ▶ ПЕПИДОЛ - эффективен и безопасен. ПЕПИДОЛ включен в «Лечебно-диагностические стандарты по инфекционным болезням у детей» с самого рождения.

ПЕПИДОЛ разработан при Омской государственной медицинской академии более 20 лет назад.





В чем уникальность препарата ПЕПИДОЛ?

ПЕПИДОЛ - универсальный препарат, который одновременно решает несколько задач:

- ▶ Уничтожает возбудителя острой кишечной инфекции.
- ▶ Быстро останавливает диарею, рвоту, тошноту.
- ▶ Выводит из организма токсины, нормализуя микрофлору кишечника.
- ▶ Уничтожает исключительно вредную микрофлору (патогенную, условно-патогенную, гноеродную).
- ▶ Сохраняет и позволяет восстановиться нормальной микрофлоре.

ПЕПИДОЛ эффективен при:

- ▶ Острых кишечных инфекциях,
- ▶ Ротавирусной, энтеровирусной инфекциях,
- ▶ Интоксикациях,
- ▶ Дисбактериозах,
- ▶ Запорах (в том числе хронических),
- ▶ Острых и хронических гепатитах А, В, С,
- ▶ Дискинезии желчевыводящих путей,
- ▶ При явлениях и профилактике лучевого энтерита и энтеропатии вследствие химиотерапии,
- ▶ При угрозе пищевого отравления.



Экспериментальные исследования и клинические апробации показали, что препарат **ПЕПИДОЛ** обладает способностью оказывать выраженное бактерицидное действие на возбудителей острых кишечных инфекций. Установлено, что шигеллы, сальмонеллы, возбудители холеры, протей, клебсиелла, синегнойная палочка, цитробактер и др. **погибают в его среде в течение 3-5 часов**, при этом не выявлено отрицательного действия на представителей нормальной микрофлоры кишечника.



Действие ПЕПИДОЛА

Влияние ПЕПИДОЛА на возбудителей <u>дизентерии</u>	3-5% раствор оказывает бактерицидное действие на представителей всех четырех групп возбудителей дизентерии	Бактерицидное действие в течение 1-3 часов взаимодействия
Влияние ПЕПИДОЛА на возбудителей <u>сальмонеллёзов</u>	Полная гибель сальмонелл происходит при взаимодействии с 5% раствором ПЕПИДОЛА	Бактерицидное действие в течение 1-3 часов взаимодействия
Влияние ПЕПИДОЛА на возбудителей <u>холеры</u>	Холерные вибрионы чрезвычайно чувствительны воздействию 0,5% ПЕПИДОЛА	Гибель вибрионов в течение 1 часа
Влияние ПЕПИДОЛА на возбудителей <u>иерсиниозов</u>	Гибель иерсиний при взаимодействии с 3-5% раствором ПЕПИДОЛА	Действие в пределах 3-5 часов
Влияние ПЕПИДОЛА на <u>условно-патогенную микрофлору</u> кишечника	Гибель клебсиел, синегнойной палочки, протей и др. при взаимодействии с 3-5% раствором ПЕПИДОЛА	Действие после 1-3 часов

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ И ДИСБАКТЕРИОЗОВ

Название препарата	Эффективность (сроки нормализации) при дисбактериозах	Эффективность (сроки нормализации) при ОКИ	Противопоказания, побочные действия	Страна производитель
ПЕПИДОЛ	В среднем - 8 дней	От 3 до 24 часов	Отсутствуют	Россия, Омск
Линекс	В среднем - от 2 до 4 недель	Не применяется	Гиперчувствительность к компонентам препарата или молочным продуктам	Словения
Лакто-фильтрум	От 14 до 21 дня	От 14 до 21 дня	Возможны аллергические реакции. Противопоказания: непроходимость кишечника, желудочно-кишечные кровотечения. Глактоземия	Россия, Киров
Бифиформ	От 10 до 21 дня	От 10 до 21 дня	Не установлено	Дания
Хилак Форте	В среднем 21 день	Не применяется.	Возможны аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница. Пищеварительный тракт: запор, диарея	Словения
Полисорб	Не применяется	От 3 до 5 дней	Противопоказания: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, эзофагит. Возможны аллергические реакции, атония кишечника. При приеме более 14 дней возможно нарушение всасывания витаминов, кальция	Россия, Челябинск
Энтеросгель	До 1 месяца	До 1 месяца	Повышенная чувствительность к компонентам препарата	Россия, Липецк
Смекта	Не применяется	Применяется только в комплексной терапии	Гиперчувствительность, кишечная непроходимость. Побочные действия: запор	Франция

Механизм действия:

- ▶ **ПЕПИДОЛ** - имеет способность наряду с бактерицидными свойствами в отношении большинства представителей патогенной флоры (кроме стафилококков и дрожжеподобных грибов) сохранять нормальную микрофлору. Бактерицидные свойства обусловлены изменением рН- среды кишечника в кислую сторону, наиболее выражен этот эффект в отношении протей и синегнойной палочки.
- ▶ Бифидогенное действие, стимуляция роста бифидобактерий за счет образования в просвете кишечника островков для роста микрофлоры.
- ▶ Защищает слизистую ЖКТ (за счет образования гелей), улучшает адаптацию толстой кишки и усиливает пролиферацию клеток эпителия, т.е. усиление репаративных процессов.
- ▶ Снижает интоксикацию за счет способности образовывать необратимые и нерастворимые комплексы, в т.ч. и с патогенными микроорганизмами (не разрушая последние), полностью выводящиеся из организма.
- ▶ Улучшает показатели клеточного и гуморального иммунитета, увеличивая фагоцитоз нейтрофилов и активизируя Т-лимфоциты.
- ▶ **ПЕПИДОЛ** является антиоксидантным средством, как за счет собственных свойств, так и за счет включенных в состав пектиновых препаратов кислот из цикла Кребса.

- ▶ ПЕПИДОЛ не имеет побочных эффектов.
- ▶ Аллергические реакции отсутствуют.
- ▶ Препарат изготовлен на основе растительного вещества - пектина.



Схема приема при:

- ▶ *Острой кишечной инфекции*
- ▶ *Пищевых отравлениях*
- ▶ *Интоксикациях*

При первых признаках прием в возрастной дозе каждые 3 часа до устранения проявлений заболевания, + 2 приема после нормализации состояния.



- ▶ При первых признаках расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос) следует принимать **ПЕПИДОЛ** согласно возрастной дозировке, до нормализации состояния.
- ▶ Как правило, симптомы исчезают после 4-5 приемов (т.е. через 9-12 часов), а нередко - гораздо раньше.

ПЕПИДОЛ ДЕТЯМ



- ▶ До 3-х лет: ПЕПИДОЛ 3% по 1 чайной ложке (5 мл.)
- ▶ 4-10 лет: ПЕПИДОЛ 3% по 1 десертной ложке (10 мл.)
- ▶ 11-14 лет: ПЕПИДОЛ 3% по 1 столовой ложке (15 мл.)

ПЕПИДОЛ ВЗРОСЛЫМ



- ▶ ПЕПИДОЛ 5% по 2 столовые ложки (25 мл)
- При запорах дозировку увеличить: ПЕПИДОЛ 5% по 4 столовые ложки (50 мл.)

В острых ситуациях ПЕПИДОЛ принимается в возрастной дозировке каждые 3 часа до полной нормализации состояния.

Схема приема при дисбактериозе:

Прием в возрастной дозе 4 раза в день за 30 минут до еды.
4 дня приём -> 4 дня перерыв -> 4 дня приём

ПРОФИЛАКТИКА

- ▶ ПЕПИДОЛ необходимо принимать с профилактической целью в период угрозы заражения кишечными инфекциями или пищевого отравления (особенно детям), на производствах с вредными условиями труда и в экологически неблагоприятных регионах.



Применение ПЕПИДОЛА при алкогольной интоксикации

Достаточно принять 50 мл ПЕПИДОЛА перед застольем и 50 мл после него. Пектин как губка берёт на себя холестерин, токсические вещества, в том числе алкоголь, и естественным путём его выводит. Пепидол отличный сорбент шлаков, он содействует быстрой нормализации обменных процессов.

ПЕПИДОЛ поможет сделать для вас и ваших близких праздничные дни действительно добрыми и здоровыми!



Гигиеническое средство ПЕКТИНАР

- ▶ Быстрое, эффективное и безопасное средство при лечении гнойных ран, пролежней, язв и ожогов.



ДОКТОР ПЕКТИН

ПЕКТИНАР - стерильные хирургические салфетки, пропитанные раствором в герметически закрытом стеклянном флаконе.

Повязка с ПЕКТИНАРОм выполняет несколько функций:

- ▶ Обеспечивает бактерицидное действие на гноеродную микрофлору, что приводит к снижению обсемененности раны,
- ▶ Сохраняет в ране влажность среды, что способствует быстрой регенерации кожи,
- ▶ сорбирует бактериальные токсины и продукты некролиза тканей, что содействует активизации иммунных процессов (фагоцитоз и др.).

Косметическая линия

Существует ли эффективная и безопасная косметика?
Конечно! Все гениальное просто!

Компания "ДОКТОР ПЕКТИН" создала в своей лаборатории уникальную линию косметических средств, которые учитывают особенности кожи в каждом возрасте. Это Гель-лифтинг против морщин ПЕКТИЛИФТ для молодой и зрелой кожи и эффективное средство от угрей и прыщей - гель ПЕКТИНАР.

- ▶ Вся косметическая линия от компании «ДОКТОР ПЕКТИН» на основе 100% галактуроновой кислоты.
- ▶ Без добавления консервантов, отдушек, красителей и парабенов.
- ▶ Выпускается только в медицинских флаконах. Срок хранения в закрытом виде 24 месяца, после вскрытия 10 дней.
- ▶ Сверхвысокая очистка природных компонентов исключает возникновение аллергических реакций.

Результат заметен уже после первого применения!



ДОКТОР
ПЕКТИН

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ против глубоких морщин ПЕКТИЛИФТ для зрелой кожи



- ▶ Убирает глубокие морщины за 2 недели.
- ▶ Подтягивает контур лица и шеи.
- ▶ Проникает в микродефекты кожи, вызывая усиленное образование коллагена и эластина, возвращая коже юный свежий вид.
- ▶ Способствует выработке кожей собственной гиалуроновой кислоты.

ГЕЛЬ-ЛИФТИНГ против морщин ПЕКТИЛИФТ для молодой кожи (до 35 лет)



- ▶ Разглаживает первые морщины.
- ▶ Сужает поры и устраняет жирный блеск.
- ▶ Стимулирует естественное обновление клеток, предотвращая старение кожи.
- ▶ Тонизирует и придает вашей коже упругость.

ПЕКТИНАР - эффективный гель от прыщей и угрей на коже



- ▶ Избавляет от прыщей и угрей.
- ▶ Очищает и сужает поры.
- ▶ Препятствует появлению комедонов (черных точек на коже).
- ▶ Устраняет жирный блеск.
- ▶ Обладает ранозаживляющим действием.
- ▶ Действует бактерицидно на микроорганизмы, вызывающие угревую сыпь.
- ▶ Выравнивает рельеф кожи.
- ▶ Профилактирует появление прыщей.

Продукция компании «ДОКТОР ПЕКТИН» защищена патентами Российской Федерации

- ▶ Продукция компании «ДОКТОР ПЕКТИН» защищена патентами Российской Федерации
- ▶ ПЕПИДОЛ рекомендован для применения институтом питания при Академии Наук

