




Коронавирусная инфекция (COVID-2019)

Это острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей или ЖКТ по типу гастроэнтерита

Восприимчивы все возрастные группы населения




Восприимчивость людей к возбудителю высокая




Инкубационный период: 2-14 суток (в среднем 2-7 суток)



Иммунитет не стойкий, возможно повторное заражение




Пути передачи: воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактно-бытовой



Самое тяжелое течение наблюдается у лиц старше 50 лет и имеющих хронические сопутствующие заболевания





Что нужно знать о коронавирусе?

ОРВИ

ГРИПП

ВОЗБУДИТЕЛИ

Различные вирусы, в том числе **коронавирус**

Только вирусы гриппа

ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Постепенное начало, невысокая температура, интоксикация выражена слабо, с самого начала заболевания проявляются насморк, чихание, боль в горле, возможен малопродуктивный кашель

Внезапное начало, температура $> 39^{\circ}\text{C}$ нарастает стремительно, катаральные явления в первые дни заболевания выражены слабо, с первых дней мучительный сухой кашель с болью за грудиной

ТЕЧЕНИЕ

Чаще легкое, осложнения возникают крайне редко

Чаще тяжелое, могут быть токсические формы, может осложниться пневмонией, отитом, менингитом и т.д.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ


Чаще симптоматическая неспецифическая терапия.
Вакцин для профилактики нет

Разработаны вакцины для профилактики и специфические препараты для лечения Тамифлю, Реленза и т.д.

ИММУНИТЕТ

Нестойкий, возможно повторное заражение

Стойкий специфический иммунитет в течение года



7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции



Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.



Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2–3 часа.



Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).



Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.




Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.



Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.



Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)



Что делать, если я почувствовал симптомы заболевания

Почувствовал недомогание



Остаться дома и вызвать врача.
Не допускать самолечения



Обязательно сообщите врачу о фактах
выезда за границу и укажите страну

Прибыл из заграницы



работник
здоров




подлежит
самоизоляции
на дому на 14 дней



На 15-й день работник
обращается в учреждение
здравоохранения и при
отсутствии симптомов
заболевания допускается к
работе без ограничений



В случае возникновения
признаков заболевания в
период самоизоляции
работник сообщает об этом в
учреждение здравоохранения
и вызывает бригаду скорой
помощи



работник
болен



госпитализация
в инфекционный
стационар



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Единая бесплатная горячая линия по профилактике
коронавируса

8-800-200-01-12

Круглосуточно

Единый консультационный центр
Роспотребнадзора

8-800-555-49-43

Круглосуточно, консультация доступна
и на китайском языке

Линия департамента здравоохранения города Москвы
для прилетевших из стран с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией

8-495-870-45-09

Ежедневно с 08:00 до 21:00

Линия электронной приемной Московской области для
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции

8-800-550-50-30

Круглосуточно

Линия Роспотребнадзора по вопросам отсутствия в
аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов

8-800-550-99-03