

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

# Eurasian Eurasian Eurasian

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000171.05.22** от **19.05.2022** г.

### ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Коллаген + Витамин С + Глюкозамин и Хондроитин " Collagen+Vitamine C+Glucosamine and Chondroitin "», со вкусом тропический микс, или цитрусовый микс, или ягодный микс, или манго-маракуйя, или нейтральный, или сицилийский апельсин, или фруктовый микс, или лимон-лайм, или персик, или манго, или малина.

Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-009-85845199-2021.

Смотреть приложение 1 (страница 1).

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ВанВин», 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Жлобы, дом 141, кв 286, Российская Федерация. Адрес производства: 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, дом 111, Российская Федерация.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ВанВин», 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Жлобы, дом 141, кв 286, Российская Федерация.  
ОГРН: 1202300013145.

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 22/03/0388 от 18.03.2022 г., выданный ИЛ ООО «FDA Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/T-092 до 11.01.2025), №22MCS00172/22, №22MCS00173/22, №22MCS00174/22 от 23.03.2022 г., выданные ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024 г.), № 412-№412/10 от 29.03.2022 г., экспертное заключение № 22/ЭЗ/124 от 22.04.2022 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-081 до 14.10.2022 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории



подпись

Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

(должность руководителя  
(уполномоченного лица) уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)

№ 0006063