

СВОДНАЯ



№ по генпл.	Наименование поро.
1	Деревья лиственные. Саженцы с добавлением растительной земли
2	Липа с
3,4	1. Кустарник групповой - 2 шт/м. (объем растительной земли - 0,1)
А	Сирень обыкновенная
Б	1. Кустарник рядовой - 2 шт/м. (объем растительной земли - 0,1)
В	Акация
М	Газон (м ²) без насаждений (б=0,1)

Примечание	№ по генпл.
Проектируемый	1
Проектируемый	2
Существующий	3,4
Проектируемая	А
Проектируемая	Б
Проектируемая	В
Проектируемые	М
2 Площадки	ПК
1 Площадка	ПД
1 Площадка	ПХ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Наименование	№ по генпл.
Жилой дом	1
Жилой дом	2
Жилой дом	3,4
Открытая парковка на 10 а/м	А
Открытая парковка на 8 а/м	Б
Места для гаражей инвалидов	М
Площадка для установки мусороконтейнеров, площадью 6м ²	ПК
Площадка для игр детей, площадью 580м ²	ПД
Площадка для хозяйственных целей, площадью 128м ²	ПХ

Лист № 0000
Взам/инв. №
Листы и дата




РАЗРЕШАЮ
 в производство работ
 гл. инженер *[Signature]*
 " 23 " мая 1909 г.


ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОИСТВУ

Условные обозначения	Наименование	Конструкция	Ед. изм.	Кол-во
	Отмостка	Песчаный асфальтобетон Щебень известняковый Уплотненный грунт	КВ.М	550
	Тротуар	Песчаный асфальтобетон Щебень известняковый Песок среднезернистый Уплотненный грунт	КВ.М	2600
	Проезд для пожарных машин	Щебень втрамбованный в грунт	КВ.М	1000
	Автомобильная площадка	Мелкозернистая порода в асф. бет. смеси III марок типа В. EI=100 МПа Крупнозернистая порода в асф. бет. смеси EI=600 МПа Щебень М 300 E3=250 МПа Среднезернистый песок Е4=100 МПа	КВ.М	3500
	Лестница на тротуаре	БР 100.20.8 ГОСТ 6665-82 СМ. КОНСТРУКЦИЮ тротуара	штука шт.	10
	Бортовой бетонный камень БР100.30.15 ГОСТ 6665-82	Бетон В20	ПОГ.М	2000
	Бортовой бетонный камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-82	Бетон В20	ПОГ.М	3000
	Откос	Укрепляется посевом трав		
	Подпорная стенка		ПОГ.М	23
	Граница участка	Площадь участка	КВ.М	16700

ПРИМЕЧАНИЕ:
 Состав смесей трав для газона:
 овсяница луговая-50% норма высева-23кг/га
 мятлик луговой-25% норма высева-12кг/га
 райграс пастбищный-25% норма высева-37кг/га
 Норма высева отдельных трав в смеси берется в соответствии с ее процентом участия.

РАЗРЕШАЮ
 в производство работ
 П. инженер *А.В.М.*
 23" мая 2007 г.





О ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Возраст (лет)	Кол-во (штук)	Объем раст. земли (м ³)
6 - 11	48 ✓	9,6
станд.	200	28
станд.	900 ✓	126
МНОГОЛЕТН.	2000 ✓	400

11-2004-00-ГП

Проект застройки жилой группы в микрорайоне Щербинки-1 по ул. Голованова в Приокском районе (I очередь строительства)
Заказчик: ООО Фирма "Строитель-П"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП				Болотов	
ГИП				Щегалова	
Инженер				Боткина	

Общеплощадочные материалы

План благоустройства территории. Озеленение

М 1:500

ООО "АРКО"

Стадия	Лист	Лист
РП	8	