




## ШЕЛКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



WALL COVERING MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

# CATALOGUE



Декоративная штукатурка SILK PLASTER — это уникальный отделочный материал от российского производителя, отвечающий мировым стандартам качества и доступный практически любому потребителю!

**® SILK PLASTER ЗАПАТЕНТОВАН**

Уникальная декоративная штукатурка SILK PLASTER производится в России уже более 16 лет и показывает стабильный, уверенный и успешный рост продаж. Сегодня мы поставляем SILK PLASTER во многие страны мира, где мы достигли прочных позиций благодаря высокому качеству, изумительным цветам и доступной цене нашего материала.

Мы постоянно совершенствуем и улучшаем состав, текстуру и цвета SILK PLASTER, следуя последним тенденциям моды. Сегодня наша компания предлагает более 100 видов декоративных штукатурок SILK PLASTER, различающихся по цветовой гамме и фактуре.

Мы постоянно расширяем и обновляем наше оборудование. Многие оборудование уникально, предназначено специально для наших производственных целей. Мы применяем европейскую систему менеджмента, первоклассное техническое оборудование и высококачественное сырье для производства не только комфортного и уникального, но и натурального декоративного покрытия.

Для производства SILK PLASTER мы используем только ЭКО материалы: ШЁЛК и ЦЕЛЛЮЛОЗА, минеральный наполнитель и различные декоративные добавки. В качестве связующего компонента применяется клей из целлюлозы.

- экологически безопасный материал
- легко наносится
- европейский сертификат качества
- нет запаха и пыли
- сделай сам
- эластичная бесшовная поверхность без трещин
- шумо и тепло изоляция

**ДЕЛАЙТЕ БИЗНЕС С НАМИ**

**ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС:**

Производитель: 107241, Россия,  
Москва, Уральская, 19 к.1  
**8 (800) 555-49-77** – Звонки по России бесплатно  
тел/факс: +7 (495) 460-49-77; +7 (495) 460-49-88;  
+7 (495) 460 78 04; +7 (495) 460 79 04  
email: office@silkplasters.com

[www.plasters.ru](http://www.plasters.ru)

SILK PLASTER liquid wall covering is a unique opportunity to create individual, luxury design of your apartments. Our material proves all world standards of quality. Variety of positive characteristics combined with the attractive reasonable price.

**® SILK PLASTER is PATENTED**

SILK PLASTER had been invented in Russia in year 1997, during past 16 years of production we have had a stable, strong and successful growth of SILK PLASTER sales. Nowadays we deliver SILK PLASTER to many countries in Europe, Middle East, Asia, Africa, Canada and Australia. We achieved solid positions across the world through high quality, amazing colors and affordable price of SILK PLASTER.

We constantly develop and improve its textures and colors, following the fashion in design. Today our company produces more than 100 different colors of SILK PLASTER with unusual textures.

We constantly expand our machinery many of which are specially designed to fit our particular production purposes. We apply European scientific management, first class equipment and high-grade raw materials to ensure excellent quality wall coating as well as healthy product.

As raw ingredients we use only ECO products such as SILK, CELLULOSE and decorative mineral additives. It is bounded by cellulose based adhesive.

SILK PLASTER will surprise you not only with great variety of colors, but also with possibility to create prints and art designs which will make premise not only comfortable, but also unique.

- Healthy Green Product
- Easy to apply
- European certificate of quality
- No Smell & no Dust
- Do it yourself
- ELASTIC NO JOINTS
- Extra sound and heat insulation

**DO BUSINESS WITH US**

**CONTACT US NOW:**

<p>Head office: Silk Plaster LLC Post Code: 107241 Uralskaya str., 19/1 Moscow, Russia Tel/Fax: +7 (495) 460-49-77 Tel/Fax: +7 (495) 460-49-88 email: decor@silkplasters.com</p>	<p>Branch office: Silk Plaster FZCO, Middle East P.O. Box 293643 DAFZ Building 6WA, office 830 Dubai, United Arab Emirates Tel: + 971 4 2146 880 Fax: + 971 4 2146 881 email: décor@silkplasters.com</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[www.silkplasters.com](http://www.silkplasters.com)





### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Прежде всего необходимо очистить поверхность стен от загрязнения, удалить старые покрытия, обои, штукатурку, краску, известь и гвозди. Обработать антисептиком пораженные грибком участки, обеспылить и высушить. Выровнять шпаклевками/штукатурками и загрунтовать фирменным грунтом SILK PLASTER в 2 слоя без разведения с водой продольно-поперечными движениями с просушкой между слоями (3-4 часа). При отсутствии фирменной грунтовки можно использовать либо грунтовку ГФ-021 серого цвета, либо водонепроницаемую грунтовку, например, ВОДОСТОП. Металлические и деревянные предметы (головки саморезов, гвоздей, шурупов, ДСП, фанера и т.д.) обработать масляной краской. Выровнять цвет белой фасадной водно-дисперсионной краской. Перед нанесением SILK PLASTER поверхность должна быть свежештукатуренной, сухой, чистой, прогрунтованной и однотонно белой, без каких либо посторонних пятен.

### SURFACE PREPARATION:

Surface should be dry, clean and evenly white, without any stains. Remove old wallpapers, nails and etc.

If necessary, cover the places affected with fungus with antiseptic, remove dust and dry. Plane surface with plaster/stucco and prime it in 2-3 layers with the original SILK PLASTER primer, drying time between layers 3-4 hours. Plane the color with white mat paint.

In the absence of the original SILK PLASTER primer visit our website [www.silkplasters.com](http://www.silkplasters.com) for replacement options or consult with the seller.

To prevent rusting cover pointwise with oil-based paint places where rust may occur (bolts, screws, nails, tacks and etc.) Before SILK PLASTER application make sure surface is newly plastered, dry, clean, primed and evenly white.

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА:

1. Налить воды комнатной температуры в чистую пластмассовую ёмкость с высокими краями из расчёта:  
4,5 литра – 1 пакет вида Норд, Ист, Экодекор, Прованс;  
6 литров – 1 пакет вида Мастер, Оптима, Эконом, Стандарт, Блеск, Престиж, Шелк-Моно, Виктория, Элит, Эйр Лайн, Вест, Сауф;  
7 литров – 1 пакет вида Рельеф, Премиум.

2. По желанию высыпать в воду блёстки. Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно по всему объёму. После чего, содержимое пакета полностью высыпать в воду и перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея).

Не допускается частичное замешивание пакета!

3. Переложить замоченную массу в упаковочный пакет от SILK PLASTER и выдержать рекомендуемое время (12 часов). Далее смешать 3-4 пакета одновременно в пластиковой ёмкости объёмом от 12 литров, хорошо перемешать смесь вручную. Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов SILK PLASTER, способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды на один пакет.

4. Готовую смесь нанести равномерно пластмассовой тёркой небольшими порциями на поверхность от угла до угла из одного замеса. Толщина слоя нанесения жидких обоев 1-2 мм. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин. Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая её в воде.

5. Виды серии Оптима можно наносить с помощью компрессора, сопло должно быть диаметром от 4 мм и давление от 4 атмосфер.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность - нормальная. Время высыхания SILK PLASTER: 24-48 часов в зависимости от температуры и влажности. Для ускорения сушки рекомендуется проветривать помещение. Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала.

Хранить пакеты необходимо в сухом помещении, срок годности – 2 года.

### MATERIAL PREPARATION:



1. Pour out room temperature water into the plastic tube: 4,5 liters for 1 pack – for types Nord, East, Ecodecor, Provence; 6 liters for 1 pack – for types Master, Optima, Economy, Standard, Glitter, Prestige, Silk-Mono, Victoria, Elite, Air Line, West, South; 7 liters for 1 pack – for types Relief, Premium.



2. Add glitters into the water. Shake the pack to spread the mixture inside evenly. Whereupon, pour out the mixture into the plastic tube and mix by hands well, straining through the fingers to avoid formation of glue clots.



Not allowed the partial kneading of the pack.  
3. Leave the kneaded batch for recommended period (12 hours) to get soaked properly before applying, for convenient storage use the packaging bag. Mix batch of a few soaked packs at once in the plastic tube (volume from 12 liters) and again mix the soaked batch by hands well. Since minor color variations from batch to batch are possible, it is recommended as consumed to add a new batch and mix with the rest. For each surface prepared for application, it is recommended to knead the number of packs to cover it entirely from corner to corner from one batch. Add up to 1 liter of room temperature water per 1 pack for easier application.



4. Taking small portions apply the soaked material with the plastic trowel evenly on the surface with the layer (1-2 mm). Use the same batch to cover surface from one corner to another. Plastic trowel must adjoin to the material at an angle of 10-15 degrees, forming a wedge. For an ideal application of SILK PLASTER in 1-2 hours, using side lighting, smooth out the surface with the plastic trowel, soaking it in water time to time.



5. It is also possible to apply Optima type by sprayer (pressure 4 atmosphere, nozzle from 4 mm).

The indoor temperature must not fall below +15 °С, humidity - normal. Drying time: 24-48 hours depending on indoor temperature and humidity. Ventilation is recommended.

To avoid roughness of the surface and appearing of the base plate, please follow the specified material consumption.


Keep packs in dry place, shelf life – 2 years






**ИСТ**

**EAST**




952



951




953




954



955




956




957



958




959




960

**НОРД**

**NORD**



921



922

ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ СМЕЛЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ФАНТАЗИЙ

PERFECTLY SUITABLE FOR ANY INTERIOR SOLUTIONS, ALL YOUR DESIGNER'S IDEAS WILL BECOME TRUE

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м




1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m



САУФ


SOUTH



941



942



943



944




945




946




947



948



949



950

САМЫЕ СОЧНЫЕ ЮЖНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА,  
ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ

BRIGHT SOUTH COLORS FOR YOUR HOUSE,  
PERFECT CHOICE FOR NURSERIES

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m



БЕСТ

WEST




932



931



933




934



935



936



938

РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА, УЛЬТРАЛЁГКОЕ  
НАНЕСЕНИЕ МАСКИРУЕТ НЕРОВНОСТИ СТЕН, А ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ  
ЦВЕТА УДОВЛЕТВОРЯТ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ



A SPLENDID INTERIOR FOR YOUR HOUSE, ULTRALIGHT APPLICATION  
HIDES UNEVEN WALLS. GORGEOUS COLORS WILL SATISFY  
EVEN THE MOST DEMANDING CLIENTS

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м

1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m



**ПРЕМИУМ**

**PREMIUM**



806



805



807



808



809

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКСОВОГО СЕГМЕНТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ  
РОСКОШЬ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

HIGH-CLASS COLLECTION FOR THOSE, WHO LIKE LUXURY,  
BUT DON'T WANT TO OVERPAY

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 3 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 3 sq.m



## ЭЙР ЛАЙН

## AIR LINE




603



601



605



606



607



608

ЛИДЕР ПРОДАЖ. КОЛЛЕКЦИЯ ДОБАВИТ ЛЕГКОСТИ  
И ВОЗДУШНОСТИ В ВАШЕМ ДОМЕ

BESTSELLER. COLLECTION WILL BRING LIGHT AND AIRINESS  
TO YOUR HOUSE

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m





## ЭЙР ЛАЙН

## AIR LINE



612



609



610



611



613



614

ЛИДЕР ПРОДАЖ. КОЛЛЕКЦИЯ ДОБАВИТ ЛЕГКОСТИ  
И ВОЗДУШНОСТИ В ВАШЕМ ДОМЕ

BESTSELLER. COLLECTION WILL BRING LIGHT AND AIRINESS  
TO YOUR HOUSE

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m



**ЭКОДЕКОР**

**ECODECOR**




106



101



102



103



104



105



107



108



109



110

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ УЮТНОГО МИНИМАЛИЗМА.  
ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ И ПРИЯТНАЯ ТЕКСТУРА

EUROPEAN COLLECTION FOR COMFORTABLE MINIMALISM.  
LIGHT APPLICATION AND PLEASANT TEXTURE

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 3 кв.м

1 pack ≈ 1 kg ≈ 3 sq.m





## ВИКТОРИЯ

## VICTORIA



702



701



703



704



705



707



708

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ ДЕЛАЮТ ЭТУ КОЛЛЕКЦИЮ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ

WIDE RANGE OF COLORS AND AN ATTRACTIVE PRICE MAKES THIS COLLECTION ONE OF BESTSELLING

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m



## ВИКТОРИЯ

## VICTORIA




720



710



712




713



715



716



717

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ ДЕЛАЮТ ЭТУ КОЛЛЕКЦИЮ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ

WIDE RANGE OF COLORS AND AN ATTRACTIVE PRICE MAKES THIS COLLECTION ONE OF BESTSELLING

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м




1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m



## ПРЕСТИЖ

## PRESTIGE




403



401



405



406



407



408



409



410

ПРАКТИЧНЫЙ И ИЗНОСОСТОЙКИЙ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ (КОРИДОРЫ, Холлы)

WEARPROOF AND PRACTICAL COLLECTION, RECOMMENDED FOR FREQUENTED PLACES LIKE HALLS AND CORRIDORS

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m




## ПРОВАНС

## PROVENCE



047



041



042




043




044



045



046



048



049

УНИКАЛЬНАЯ ТЕКСТУРА В СПОКОЙНЫХ И НЕЖНЫХ ТОНАХ  
СОЗДАСТ НЕПОВТОРИМЫЙ ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ ПРОВАНС

UNIQUE TEXTURE IN SOFT AND GENTLE COLORS WILL  
CREATE A UNIQUE INTERIOR IN PROVENCE STYLE

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 4 sq.m



## РЕЛЬЕФ

## RELIEF



325



321



322



323



324



326



327



328



329



330



331

НАХОДКА ДЛЯ НЕРОВНЫХ СТЕН И ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА

EXCELLENT DISCOVERY FOR UNEVEN WALLS AND A PERFECT  
SOLUTION FOR EVERY INTERIOR

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 3,5 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 3,5 sq.m



**СТАНДАРТ**


**STANDARD**




013



011



014



015



020



027

СТАБИЛЬНО ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ  
ДЛЯ СПАЛЕН И КОРИДОРОВ

VERY POPULAR COLLECTION FOR DECORATION  
OF BEDROOMS AND HALLS

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4,5 кв.м




1 pack ≈ 1 kg ≈ 4,5 sq.m






# ОПТИМА

# OPTIMA



053



051



052




054



055



056



057



058



059



060



061



062

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПО ЦЕНЕ И КАЧЕСТВУ

OPTIMAL COMBINATION OF ECONOMICAL PRICE AND GOOD QUALITY

1 пакет ≈ 1 кг ≈ 4,5 кв.м



1 pack ≈ 1 kg ≈ 4,5 sq.m

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШЕЛКОВОЙ ШТУКАТУРКИ**

# **SILK PLASTER**

107241, Россия, Москва, ул. Уральская, 19/1

+7 (495) 460-49-77; +7 (495) 460-49-88

[office@silkplasters.com](mailto:office@silkplasters.com)

**Бесплатная линия по всей России**

**8 (800) 555-49-77**

**MANUFACTURED BY SILK PLASTER LLC**

19/1, Uralskaya Street, Moscow, 107241, Russia

+7 (495) 460-49-77; +7 (495) 460-49-88

[decor@silkplasters.com](mailto:decor@silkplasters.com)



**[www.SILKPLASTERS.com](http://www.SILKPLASTERS.com)**

**[www.PLASTERS.ru](http://www.PLASTERS.ru)**