

## **Химический пилинг «Миндальная кислота 30% pH 1.5»**

### **PEELING CHIMIQUE «Mandelic Acid 30% pH 1.5»**

Код 3183, Объем 30 мл

**Активные компоненты:** миндальная кислота.

Действующим веществом данного поверхностного пилинга является миндальная кислота в концентрации 30%, полученная экстрагированием из горького миндаля путём гидролиза и последующей очистки.

Миндальная кислота имеет схожий с гликолевой кислотой механизм действия, однако благодаря более крупному размеру молекул она медленнее проникает в кожу, что позволяет хорошо контролировать процесс применения пилинга, а также снижает его раздражающее действие. При этом пилинг эффективно очищает кожу, оказывает выраженное кератолитическое действие и оперативно растворяет межклеточный цемент.

#### Преимущества пилинга:

1. Может применяться в период активной инсоляции, поскольку не обладает фотосенсибилизирующим действием, активно ингибирует процесс меланогенеза, что препятствует возникновению постпилинговой гиперпигментации. Это позволяет производить такой пилинг клиентам с III и IV фототипами кожи.
2. Миндальный пилинг считается одним из самых эффективных при лечении акне, оказывает комедонолитическое и бактерицидное действие.
3. Позволяет существенно и быстро улучшить состояние кожи, а также устраняет выраженные косметические дефекты.
4. Обладает простой методикой проведения, что позволяет использовать его специалистам с небольшим опытом работы.
5. Идеальное средство для кожи, не переносящей гликолевую кислоту, а также для чувствительной кожи.
6. Достаточно удобный и комфортный для клиента, позволяет даже в постпилинговый период не отказываться от привычного режима жизни. Имеет короткий постпилинговый период.

#### Показания к применению:

- разглаживает морщины, стимулирует синтез коллагена и активизирует клеточное обновление;
- исправляет дефекты пигментации, такие, как мелазма, поствоспалительная гиперпигментация, лентиго, веснушки, регулирует тон кожи;
- используется для подготовки кожи к лазерным шлифовкам, срединным химическим пилингам, т.к. предотвращает развитие грамотрицательных инфекций (бактериостатическое действие);
- лечение акне: контролирует и уменьшает выработку кожного сала, улучшает состояние воспаленных акне с комедонами, папулами и пустулами, а также подавляет грамотрицательную флору.

#### Противопоказания:

1. Индивидуальная непереносимость ингредиентов пилинга.
2. Нарушение целостности кожных покровов.
3. Активный воспалительный процесс на коже.
4. Герпес в активной фазе.
5. Беременность и период лактации.

Применение химического пилинга с миндальной кислотой позволяет регулировать как интенсивность химического шелушения кожи, так и его глубину. 30%-я миндальная кислота обеспечивает процедуре достаточную эффективность, однако благодаря прекрасной сочетаемости пилинга и других косметических средств линии «KOSMOTEROS Professionnel» травма при этом незначительна, что снимает проблему постпилинговых осложнений. Химический пилинг с миндальной кислотой рекомендуется применять курсами. Поверхностный миндальный пилинг можно проводить в течение всего года, используя специальные средства защиты кожи от УФ.

#### Рекомендуемый курс:

- пациентам с нормальной и сухой кожей 4-6 процедур с интервалом 1-2 недели;
- пациентам с комбинированной и жирной кожей 6-8 процедур с интервалом 7-10 дней.

Повторить курс можно через 6 месяцев.

! Рекомендуется начинать курс пилинга с минимальной экспозиции кислоты с последующей пролонгацией до успешного этапа шелушения.

### **Программа выполнения пилинга**

Подготовка пациента к проведению процедуры пилинга:

- адаптация кожи к раздражающему действию кислоты для улучшения ее переносимости;
- выравнивание толщины рогового слоя для равномерной пенетрации компонентов пилинга;
- подавление меланогенеза для предотвращения постпилинговой гиперпигментации.

Схема предпилинговой подготовки (назначается за 2 недели до процедуры):

1. *Гель - очищающий с АНА* - очищать кожу один раз в день, вечером, нанеся небольшое количество геля на 2-3 минуты на влажную кожу лица, шеи и декольте, затем смыть водой. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.
2. *Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами* - небольшое количество сыворотки наносить вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи, избегая область вокруг глаз. В некоторых случаях в первые дни применения может появиться лёгкое покраснение, ощущение пощипывания. Эти явления – нормальная реакция кожи на действие кислоты, которая обычно проходит самопроизвольно через три-четыре дня. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

•Применение отменяется за день до пилинга.

•Нанесение возобновляется через 3-4 дня после пилинга.

•Обязательно применение *Защитного крема SPF-30* в дневное время.

### **Процедура пилинга**

#### **Шаг 1**

*Гель-очищающий с АНА* вспенить влажными ладонями в небольшом количестве и мягкими движениями нанести на лицо, шею и декольте. Через 2-3 минуты очищающее средство необходимо тщательно смыть с помощью влажных спонжей.

Или *Молочко очищающее* по типу кожи + 2-3 капли *Химического пилинга с миндальной кислотой* тщательно смешать, нанести на кожу лица и шеи, эмульгировать мягкими круговыми движениями 2-3 минуты и удалить излишки ватными дисками или косметической салфеткой.

#### **Шаг 2**

При помощи ватных дисков нанести на кожу *Лосьон-тоник обезжиривающий*, дождаться полного впитывания и приступить к следующему этапу процедуры.

#### **Шаг 3**

Нанести *Химический пилинг с миндальной кислотой* равномерно на кожу лица, шеи и декольте с помощью специальной веерной кистью или ватными палочками.

### **Последовательность нанесения:**

Первоначально кислоту нанести на менее чувствительные участки кожи: лоб→височная область → околоушная зона → шея → декольте → носогубный треугольник → нижнее веко, отступив от ресничного края – 0,5 см → верхнее веко, отступив от ресничного края – 1 см. Вся экспозиция будет зависеть от реакции кожных покровов и

ощущений пациента (в среднем экспозиция составляет 5-10 минут, в зависимости от показаний). При необходимости индуцировать шелушение и получить более выраженные результаты можно нанести 2-3 слоя пилинга после полного высыхания предыдущего слоя и образования налета кристалликов кислоты.

#### Шаг 4

После экспозиции смыть пилинг большим количеством прохладной воды и по необходимости (если кожа гиперчувствительная), нанести *Биоактиватор-нейтрализатор* на обработанную кислотой кожу с помощью специальной веерной кисти. Критерием завершения воздействия кислоты является отсутствие субъективных ощущений. Необходимо смыть нейтрализованную кислоту прохладной водой, используя косметические спонжи.

#### Шаг 5

Нанести *Гель-маску на основе гиалуроновой кислоты «Плацентекс»* или *Увлажняющую маску «Нежные сливки»* или *Активную маску «Тройной биокомплекс»* или *Маску себорегулирующую* (в зависимости от типа кожи) на 20-25 минут. Маска уменьшит эритему и напряжение, обеспечит сохранение влаги во всех слоях кожи, а также активизирует восстановление коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, уменьшит глубину морщин.

#### Шаг 6

Далее нанести *Крем для чувствительной кож* (универсальное средство с сосудокрепляющим эффектом для ежедневного ухода за чувствительной и поврежденной кожей) на зону лица, век, шеи и декольте легкими движениями до полного впитывания.

#### Шаг 7

Нанести *Солнцезащитный крем SPF-30* и распределить равномерно по коже и дать впитаться. Остатки крема снять с помощью салфетки.

#### Шаг 8

Рекомендовать косметические средства для постпилингового домашнего ухода.

#### **Средства для постпилингового домашнего ухода**

- Гель очищающий с АНА (Код 5055, 200 мл)
- Лосьон-концентрат увлажняющий «Антисептик» (Код 5069, 200 мл)
- Гидроактиватор (Код 5075, 200 мл)
- Активная маска «Тройной биокомплекс» (Код 5017, 50 мл)
- Увлажняющая маска «Нежные сливки» (Код 5027, 50 мл)
- Маска себорегулирующая (Код 5021, 50 мл)
- Крем для чувствительной кожи (Код 3078, 50 мл)
- Крем защитный SPF 30 (Код 5056, 50 мл)
- Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами (Код 5060, 35 мл)
- Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор» (Код 5019, 50 мл)
- Крем защитный «IMMUNALON» (Код 5065, 50 мл)