



ТЕПЛИЦЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НОВАТОР®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 2016

ОПТ - весна

завод металлоконструкций
ООО "ТПФ Инновация"

Россия, Удмуртская, республика,
село Ягул, ул.Хомогорова, 20

www.новатор18.рф

контакты: (3412) 550-250, 24-98-88

представители и магазины в России и Европе



КАРКАСЫ металлических ПАРНИКОВ из профильной трубы 20x20

“НОВАТОР-МИНИ”

высота: 0,8м

длина x глубина 2,1x1,1м

вес каркаса: 18кг

требуется

сотовый поликарбонат 2,1x3м

крыша откидывается с одной стороны

опт 3 392 руб, дилер 3192 руб



“НОВАТОР-МАКСИ”

высота: 1,22м

длина x глубина 2,1x1,1м

вес каркаса: 27кг

требуется

сотовый поликарбонат 2,1x5м

крыша откидывается с двух сторон.

опт 4 412 руб, дилер 4 152 руб



Транспортное место: 1 1,2x0,85x0,06м (0,08м³)



КАРКАСЫ теплиц эконом класса из профильной трубы 20x20 в дугах, 40x20 (30x20) в основании, полимерная окраска



КАРКАС ТЕПЛИЦЫ “КОРМИЛЕЦ” ширина **1,5м** высота **1,7м**, длина **4м** шаг дуги **1м**

В комплекте БАЗА 1,5x4м: ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья бшт для крепления в грунт , инструкция.
Требуется поликарбонат: 2,1x12м (25,2м2)
Транспортное место: 2. Максим.место: 1,7x1,5x0,15м Вес: 44 кг.

опт: 4 870р, дилер: 4 584 р.

хит продаж 2013-2015



КАРКАС ТЕПЛИЦЫ “ПОЗИМЬ” ширина **2м** высота **1,9м**, длина от **4м** шаг дуги **1м**

В комплекте БАЗА 2x4м: ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья бшт для крепления в грунт , инструкция.
Требуется поликарбонат: 2,1x(12+2)м (29,4м2)
Транспортное место: 2. Максим.место: 2x1,9x0,15м Вес: 55 кг

В комплекте Вставка 2x2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 2шт для крепления в грунт
Требуется поликарбонат: 2,1x5м.п.
Транспортное место: 2 Максимальное место: 2,1x1,9x0,1м Вес: 17 кг

**Опт: База 2x4 6 154р, Вставка 2x2 1 608р
дилер: База 2x4 5 792р, Вставка 2x2 1 514р**

КАРКАСЫ теплиц эконом класса из профильной трубы 20x20 в дугах, 40x20 (30x20) в основании, полимерная окраска



КАРКАС ТЕПЛИЦЫ “ЛЕТО” ширина **3м** высота **2,1м**, длина **ОТ 4м** шаг дуги **1м**

В комплекте БАЗА 3x4м: ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 6шт для крепления в грунт, инструкция.

Требуется поликарбонат: 2,1x18м (37,8м²)

Транспортное место: 2. Максим.место: 2,1x3x0,15м Вес: **65 кг.**

В комплекте Вставка 3x2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 2шт для крепления в грунт

Требуется поликарбонат: 2,1x6м.п.

Транспортное место: 2 Максимальное место: 2,1x3x0,1м Вес: **18 кг**

Опт: База 3x4 6486р, Вставка 3x2 1646р
Дилер: База 3x4 6104р, Вставка 3x2 1548р



КАРКАС ТЕПЛИЦЫ “Новатор- капелькой” ширина **3м** высота **2,1м**, длина **ОТ 4м** шаг дуги **0,66м**

В комплекте БАЗА 3x4м: ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 6шт для крепления в грунт, инструкция.

Требуется поликарбонат: 2,1x18м (37,8м²)

Транспортное место: 2. Максим.место: 2,1x3x0,04м Вес: **77 кг.**

В комплекте Вставка 3x2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 2шт для крепления в грунт

Требуется поликарбонат: 2,1x6м.п.

Транспортное место: 2 Максимальное место: 2,1x0,04x0,1м Вес: **18,5 кг**

Опт: База 3x4 7497р, Вставка 3x2 2052р
Дилер: База 3x4 7056р, Вставка 3x2 1932р

КАРКАСЫ теплиц ПРЕМИУМ класса из профильной труб 30x20, 40x20 в дугах, 40x40 (30x30) в основании, полимерная окраска

хит продаж 2014-2015



**КАРКАС ТЕПЛИЦЫ
“НОВАТОР-3 (ПРЕМИУМ)”**
ширина **2,5м** или **3м** высота
2,3м или **2,1м**, длина **ОТ 4м**
шаг дуги **0,66м**

ТРУБА 30x20 В ДУГАХ
ТРУБА 30x30 В ОСНОВАНИИ

В комплекте БАЗА 2,5(3)x4м: ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, кольца 6шт для крепления в грунт, ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДВЯЗОК, ФИКСАТОРЫ ДВЕРЕЙ, резиновый профиль, инструкция.

Требуется поликарбонат: 2,1x18м (37,8м²)

Транспортное место: 2. Максим.место: 2,1x3x0,25м Вес: **82 кг.**

В комплекте Вставка 2,5(3)x2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, кольца 2шт для крепления в грунт

Требуется поликарбонат: 2,1x6м.п.

Транспортное место: 2 Максимальное место: 2,1x3x0,1м Вес: **23 кг**

Опт: База 3x4 9063р, Вставка 3x2 2465р
Дилер: База 3x4 8530р, Вставка 3x2 2320р



**КАРКАС ТЕПЛИЦЫ
“Новатор-4 (ТИТАН)”**
ширина **3м** высота **2,1м**,
длина **ОТ 4м**
шаг дуги **0,66м**

ТРУБА 40x20 В ДУГАХ
ТРУБА 40x40 В ОСНОВАНИИ

В комплекте БАЗА 3x4м: ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, кольца 6шт для крепления в грунт, резиновый профиль, инструкция.

Требуется поликарбонат: 2,1x18м (37,8м²)

Транспортное место: 2. Максим.место: 2,1x3x0,25м Вес: **90 кг.**

В комплекте Вставка 3x2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, кольца 2шт для крепления в грунт

Требуется поликарбонат: 2,1x6м.п.

Транспортное место: 2 Максимальное место: 2,1x3x0,1м Вес: **28 кг**

Опт: База 3x4 10270р, Вставка 3x2 2980р
Дилер: База 3x4 9666р, Вставка 3x2 2805р

КАРКАСЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕПЛИЦ из профильных труб, полимерная окраска

хит продаж 2014-2015



КАРКАС ТЕПЛИЦЫ “НОВАТОР ПО МИТЛАЙДЕРУ” ширина **3м** высота 2,3м, длина **ОТ 4м** шаг дуги 1м

ТРУБА 30X20 В ДУГАХ
ТРУБА 30X30 В ОСНОВАНИИ

В комплекте БАЗА 3x4м: форточки боковые в крыше, форточки боковые внизу, ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья бшт для крепления в грунт, ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДВЯЗОК, ФИКСАТОРЫ ДВЕРЕЙ, инструкция.

Требуется поликарбонат: 42м²

Транспортное место: 3. Максим.место: 2,3x3x0,25м Вес: **105 кг.**

В комплекте Вставка 3x2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 2шт для крепления в грунт

Требуется поликарбонат: 2,1x7м.п.

Транспортное место: 2. Максимальное место: 2,3x3x0,1м Вес: **35 кг**

Опт: База 3x4 14390р, Вставка 3x2 4399р
Дилер: База 3x4 13543р, Вставка 3x2 3704р



КАРКАС ТЕПЛИЦЫ “Новатор 12 месяцев” ширина **4м** высота **2,4м**, длина **ОТ 4м**

ТРУБА 50X25 В ДУГАХ
ТРУБА 50x25 В ОСНОВАНИИ

В комплекте БАЗА 3x4м: ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья бшт для крепления в грунт, инструкция.

Требуется поликарбонат: 50,4м² (2листа по 12м)

Транспортное место: 2. Максим.место: 2,4x4x0,3м Вес: **124 кг.**

В комплекте Вставка 3x2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 2шт для крепления в грунт

Требуется поликарбонат: 2,1x7м.п.

Транспортное место: 2 Максимальное место: 2,4x4x0,1м Вес: **32 кг**

Опт: База 4x4 16727р, Вставка 4x2 5166р
Дилер: База 4x4 15743р, Вставка 4x2 4862р

КАРКАСЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕПЛИЦ ДОМИКОМ (ШИРИНА 2,5м) из профильных труб, полимерная окраска



**КАРКАС ТЕПЛИЦЫ
“НОВАТОР домиком”**
ширина **2,5м** высота 2,4м,
длина **от 4м**
шаг дуги 1м

ТРУБА 30X20 В ДУГАХ
ТРУБА 30X30 В ОСНОВАНИИ

В комплекте БАЗА 2,5х4м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 6шт для крепления в грунт, ФИКСАТОРЫ ДВЕРЕЙ, инструкция.

Требуется поликарбонат: 44,1м² (2,1х21м.п.)

Транспортное место: 2. Максим.место: 2,4х2,5х0,25м Вес: **112 кг.**

В комплекте Вставка 2,5х2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 2шт для крепления в грунт

Требуется поликарбонат: 2,1х7м.п.(14,7м²)

Транспортное место: 2 Максимальное место: 2,4х2,5х0,1м Вес: **37 кг**

Опт: База 2,5х4 13 495р, Вставка 2,5х2 3347р
Дилер: База 2,5х4 127003р, Вставка 2,5х2 3150р



**КАРКАС ТЕПЛИЦЫ
“Новатор 5 со съемными
крышами”**
ширина **2,5м** высота 2,1м,
длина **от 4м**

ТРУБА 20X20, 20х30. Крыша двигается по рельсам!

В комплекте БАЗА 3х4м: ручки, болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 6шт для крепления в грунт, щеточный уплотнитель, инструкция.

Требуется поликарбонат: 2,1х18м (37,8м²)

Транспортное место: 2. Максим.место: 2,1х3х0,25м Вес: **92 кг.**

В комплекте Вставка 3х2м: болты и шайбы для сборки каркаса, саморезы для крепления поликарбоната, колья 2шт для крепления в грунт


Требуется поликарбонат: 2,1х6м.п.

Транспортное место: 2 Максимальное место: 2,1х3х0,1м Вес: **35 кг**

Опт: База 2,5х4 13 495р, Вставка 2,5х2 3347р
Дилер: База 2,5х4 127003р, Вставка 2,5х2 3150р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ТЕПЛИЦАМ

ФОРТОЧКА ВРЕЗНАЯ БОКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



возможные модификации форточек:

хит продаж
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ АРОЧНЫХ ТЕПЛИЦ,
ШИРИНОЙ 2,5-3М С ШАГОМ ДУГИ 0,66-1М

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ АРОЧНЫХ ТЕПЛИЦ,
ШИРИНОЙ 2М С ШАГОМ ДУГИ 1М

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ АРОЧНЫХ ТЕПЛИЦ,
ШИРИНОЙ 3М С ШАГОМ ДУГИ ОТ 1М

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ АРОЧНЫХ ТЕПЛИЦ,
ШИРИНОЙ 4М С ШАГОМ ДУГИ ОТ 1М

Опт: 833р, дилер 784р

ПЕРЕГОРОДКИ В ТЕПЛИЦЫ



от 2000р




**автопроветриватель
(гидроцилиндр)**

Опт: 1657р, дилер 1560р

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕПЛИЦ:

- ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДВЯЗЫВАНИЯ РАСТЕНИЙ
- ПЕРФОРИРОВАННАЯ И ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛЕНТЫ
- ТЕРМОШАЙБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИКАРБОНАТА
- РЕЗИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПО КРАЮ СТЫКА ДУГИ И ПОЛИКАРБОНАТА



ГРЯДКИ

ОЦИНКОВАННЫЕ

РАЗМЕР №1: 1,0x3,95м + 1x1,95м
размер №2: 0,6x3,95м + 0,6x1,95м

от 1207руб

Парники с укрывным материалом с пластиковыми дугами.

4м, 6м, 8м

4м от 430р

6м от 580р

8м от 720р

при заказе
от 100шт
и для
дилеров



СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА В ТЕПЛИЦУ.

Модификации:

- ручная система на 60 кустов.

от 1 440руб

- система автоматическая с программатором (на батарейках) на 60 кустов на КРАН (без насоса).

от 2 320руб

- система автоматическая на 60 кустов с программатором (на батарейках) и насосом. Полив из бочки. Наполнение бочки автоматическое при подключении к водопроводу. **от 3720 руб**

- система автоматическая на 60 кустов с программатором на солнечных батареях и насосом. Полив из бочки.

от 4400руб

- расширительный комплект на 12 кустов. **от 400руб**

