

# Защитные очки

*Инновации в дизайне и функциональности*




### uvex i-3 – новое измерение защитных очков

Новые защитные очки спроектированы так, чтобы идеально подходить к лицу человека. Гибкие дужки с регулируемым углом наклона можно настроить индивидуально для любого типа лица, а специальные зоны Softflex обеспечивают комфорт ношения.

Мягкий носовой упор Softflex гарантирует комфорт при использовании очков в течение длительного периода времени, очки не давят на чувствительные зоны носа и не скользят. Мягкие заушники и зоны Softflex на дужках не позволяют очкам упасть с головы в любых ситуациях.


#### **Наклон дужек**

*Регулирование углов дужек обеспечивает оптимальную защиту в области глаз и комфорт ношения*



#### **Дужки с зонами Softflex**

*Адаптируются к любой форме головы, исключают давление*




#### **Носовой упор**

*Исключительно мягкий и нескользящий носовой упор Softflex обеспечивает комфорт и безопасность*




## uvex 3D – умная эргономика

*Новое измерение комфорта*



uvex 3D устанавливает новые стандарты в области удобства использования: инновационная система обеспечивает отличную эргономику и максимально адаптирована к анатомии человека. Высокий уровень функциональности в сочета-

нии с оптимальным комфортом использования: продукты uvex 3D адаптируются к индивидуальным особенностям человека и обеспечивают надежную защиту в любой ситуации – лучшее, что могут сделать средства индивидуальной защиты.



3D

# Защитные очки

## Технологии и покрытия



### Быстрая замена линз

Быстрая и легкая замена линз облегчает адаптацию к новым условиям работы.



### Высочайшее оптическое качество в соответствии с EN 166

Отсутствие искажения предотвращает утомление глаз. Идеальный вариант для работы в местах, где повышенная нагрузка на глаза.



### Маленький вес

Ультра легкий вес для постоянного комфорта при ношении. Настолько легкие, что Вы можете носить их весь день не снимая.



### Высокая защита от удара

Чрезвычайно устойчивый к ударам поликарбонат обеспечивает максимальную защиту против механических рисков в соответствии с EN 166.

### Дуо компонентная технология

Эффективное сочетание материалов позволило uvex совместить два различных компонента. Мягкие, гибкие материалы адаптируются к индивидуальным контурам лица, предотвращая избыточное давление на нос и скулы, обеспечивая герметичность прилегания. Твердые, прочные компоненты гарантируют оптимальную защиту.

### x-стрим технология

Запатентованная технология uvex обеспечивает мягкий переход от твердого пластика к мягкому. Нескользкая поверхность гарантирует гибкость, хороший захват и удобную форму.



Прозрачные

Прозрачные линзы обеспечивают высокую степень защиты от механических повреждений и от ультрафиолетового излучения. Линзы обеспечивают передачу цвета без искажений и соответствуют стандартам EN166 + EN 170 (фильтры для защиты от ультрафиолета).



Янтарные

Янтарные линзы соответствуют EN 166 + EN 170 (фильтры для защиты от ультрафиолета) и обеспечивают высокую степень защиты от механических повреждений. Янтарные линзы повышают контрастность, поэтому рекомендуются для использования в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность).



Янтарные лайт

Янтарные линзы лайт соответствуют EN 166 + EN 170 (фильтры для защиты от ультрафиолета) и обеспечивают высокую степень защиты от механических повреждений. Гарантируют лучший контраст, особенно в диапазоне коротких волн.



Серые

Серые линзы соответствуют EN 166 + EN 172 (солнцезащитные фильтры для промышленного применения). Они фильтруют ультрафиолетовое излучение и защищают от яркого солнца. Кроме того линзы не искажают цвета и при этом обеспечивают хорошую видимость сигнальных огней и высокую степень защиты от механических повреждений. Кроме того, серые линзы имеют оптимальное светопропускание, которое позволяет прекрасно видеть в любую погоду.



Коричневые

Коричневые линзы соответствуют EN166 + EN 172 (солнцезащитные фильтры для промышленного применения). Они фильтруют ультрафиолетовое излучение и защищают от яркого солнца. Линзы имеют четкую цветопередачу и не искажают цвета в особенности красный, желтый, зеленый, при этом линзы повышают контрастность, поэтому особенно рекомендованы водителям. Кроме того, коричневые линзы имеют оптимальное светопропускание, которое позволяет прекрасно видеть в любую погоду.

### Материалы, используемые в очках uvex:

PC = поликарбонат VG = триплекс (прозрачный и как светофильтр для сварки)  
G = стекло HG = каленое стекло  
CA = целлюлозоацетат



Оранжевые

Оранжевые линзы обеспечивают высокую механическую защиту и 100% поглощение ультрафиолета. Улучшают фильтрацию в пределах видимого коротковолнового спектра, усиливая контраст. Теплый оттенок оранжевого цвета оказывает расслабляющее действие на глаза, даже при использовании очков в течение длительного периода времени.



Зеленые УФ

Зеленые линзы соответствуют EN166 + EN 170 (фильтры для защиты от ультрафиолета), фильтруя как опасное ультрафиолетовое излучение, так и видимый спектр, создавая защиту от слишком яркого света. Они обеспечивают высокую степень защиты от механических повреждений.



Голубые

Голубые линзы предназначены для работ, где требуется повышенное внимание и концентрация, а следовательно глаза подвергаются постоянной нагрузке. Голубой цвет действует на глаза успокаивающе и тем самым препятствует усталости глаз. Голубые линзы нельзя применять, если необходимо проверять правильность цвета, также они не предназначены для работы за компьютером. UVEX производит специальные очки для работы за компьютером по индивидуальным рецептам. Соответствуют EN166 + EN170



Зеленые газосварочные

Зеленые светофильтры соответствуют стандарту EN 166 + EN 169 (фильтры для СИЗОЗ используемых в сварочных и подобных операциях). Светофильтры infradur PLUS отлично поглощают излучение, которое возникает при газосварке: ультрафиолетовое, инфракрасное излучение и яркий свет. Кроме того линзы infradur PLUS полностью исключают сваривание брызг расплавленного металла. Они обеспечивают механическую защиту в большей степени, чем стеклянные светофильтры.



Серые газосварочные

Газосварочные очки с серыми линзами защищают от УФ, ИК излучения, яркого света, не искажают цвета (в соответствии с EN 166 + EN 169 + EN 172). Серые линзы могут использоваться как в солнцезащитных, так и в газосварочных защитных очках. Не запотевают внутри и не царапаются снаружи, защищают от искр при газосварке.

### Защитные очки uvex отвечают европейским и российским стандартам:

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, 12.4.013-97, DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащитных очков)



Линзы с покрытием **supravision NCH** сочетают в себе преимущества optidur NCH и optidur 4C PLUS. Они не царапаются и не запотевают внутри, снаружи устойчивы к химикатам и царапанию, легко чистятся. Благодаря нанотехнологии, **supravision NCH** является покрытием топ-класса.



Линза с покрытием **optidur NCH** устойчива к царапанию и воздействию химикатов. Уникальная нанотехнология обеспечивает водо- и маслоотталкивающие свойства.

# Защитные очки

## Технологии и покрытия



Линза с покрытием **uvex variomatic** (хамелеон) под воздействием солнца темнеет в течении 10 секунд и возвращает свой первоначальный цвет за 30 секунд, что является наилучшим показателем по скорости среди покрытий. Обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета. Линза предназначена для тех, кто часто выходит из помещения на улицу и наоборот.



Линзы для сварщика с покрытием **infradur PLUS** защищают от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также от яркого света. Покрытие устойчиво к царапанию и исключает вваривание брызг расплавленного металла.



Линзы с покрытием **uvex supravision extreme** предотвращают накопление влаги - очки не запотевают в течение всего периода использования. Рекомендуется использовать в средах с высоким уровнем конденсации и влажности.



Серые линзы с покрытием **infradur AF** в соответствии с EN 172 защищают от УФ и ИК излучения и не искажают цвета. Линза не запотевают и не царапаются внутри и защищена от царапин снаружи, что до минимума снижает риск повреждения от сварочных искр.



Антизапотевающее действие **uvex supravision performance** в три раза сильнее, чем это требуется в нормативах. Покрытие идеально для использования в условиях резкого возникновения влажности и когда необходимо часто очищать линзу.



**uvex «easy to clean»** Линзы легко очищаются благодаря покрытию против налипания грязи, которое происходит при работе в экстремальных условиях.



Покрытие линзы по уникальной технологии **supravision HC-AF** очень устойчиво против царапания с внешней стороны и не запотевают с внутренней стороны. 100% защита от ультрафиолета.



**Для использования с диоптрическими очками**  
Закрытые очки, особенно плотно прилегающие, не должны оказывать давление и при ношении вместе с индивидуальными диоптрическими очками. Мы учли это требование при разработке подходящего дизайна и выборе материалов высокого качества.



**optidur 4C PLUS** сочетает 4 вида преимуществ: не запотевают, устойчиво к царапанию, антистатично и создает 100% защиту от ультрафиолета. Рекомендуется использовать там, где повышенная влажность.



**uvex кватрофлекс**  
Четыре подушечки вокруг чувствительной зоны за ушами создают неповторимый комфорт и максимальное удобство при использовании.



**ultradura** экономичное покрытие, которое создает высокую устойчивость к царапанию и максимально защищает от опасного ультрафиолетового излучения.



**uvex дуо-флекс**  
Уникальные запатентованные мягкие подушечки на концах дужек составляют большой плюс с точки зрения комфорта. Подходит к любой форме головы и не оставляет вмятинок за ушами. Защита и комфорт.



**uvex hi-res** технология – последняя разработка в области защитных очков, кристально четкий обзор. Технология оптимизирует фронт волны, не дает искажений, что исключает утомление зрения



**Индивидуальный угол наклона дужки**  
Регулируемый угол наклона дужки означает, что защитные очки UVEX можно индивидуально приспособить к любой форме лица, что обеспечивает максимальный комфорт при носке.



**Индивидуальная регулировка длины**  
У каждого человека форма головы уникальна. Благодаря регулируемым дужкам с различными положениями длины защитные очки UVEX гарантируют оптимальное и комфортное ношение.

# uvex i-3

Новый уровень комфорта

*Не человек приспосабливается к очкам,  
а очки приспосабливаются к человеку!*

Каждый человек индивидуален - эта мысль является основной при разработке дизайна продуктов uvex. Новые защитные очки uvex i-3 обладают инновационными характеристиками и являются отличным примером сочетания функциональности, комфорта и высокого уровня защиты.



**Эргономичная форма носовой перемычки**  
Мягкая, изогнутая носовая перемычка обеспечивает оптимальное прилегание.



**Изменяемый угол наклона дужек**  
5 углов наклона дужек помогут отрегулировать очки под любой размер головы.



**Без применения металла**

При производстве используется новейшая технология литья - три вида материала сплавляются вместе для создания лицевой части оправы. Получившийся сплав не содержит металла, полностью безопасен, обладает небольшим весом и гарантирует использование очков в течение долгого времени



**Мягкие подушечки**  
Мягкие подушечки Softflex предотвращают скольжение и обеспечивают удобную посадку очков.



**Мягкие заушники**  
Надежный захват при любых ситуациях: мягкие заушники Softflex гарантируют безопасность и отсутствие точек давления



**Гибкая боковая зона**  
Регулируемая гибкая зона на дужках помогает очкам uvex i-3 адаптироваться к узкому или широкому типу лица.

# Открытые защитные очки

uvex i-3



Доступно  
для заказа  
с февраля 2012



## uvex i-3 · 9190

### Новое измерение комфорта защитных очков

Инновационные защитные очки uvex i-3 обеспечивают идеальное прилегание к лицу. Гибкие боковые дужки благодаря различным углам наклона можно регулировать, а специальные зоны Softflex подстраивают очки под любой размер головы. Мягкий носовой упор Softflex предотвращает скольжение и давление даже при использовании очков uvex i-3 в течение длительного периода времени. Мягкие заушники Softflex обеспечивают удобную посадку и безопасность в любой ситуации.



Артикул	9190.275
Оправа	черная/синяя
Линза	PC прозрачная/UV 2C-1,2 supravision NCH

Артикул	9190.070
Оправа	черная/оливковая
Линза	PC прозрачная/UV 2C-1,2 optidur NCH

Артикул	9190.145
Оправа	оранжевая/голубая
Линза	PC прозрачная/UV 2C-1,2 optidur 4C PLUS



Артикул	9190.220
Оправа	черная/желтая
Линза	PC янтарная/UV 2C-1,2 supravision NCH

Артикул	9190.286
Оправа	черная/красная
Линза	PC серая/UV 5-2,5 supravision NCH

Артикул	9190.315
Оправа	белая/лайм
Линза	PC прозрачная/UV 2C-1,2 supravision performance


# Открытые защитные очки


uvex феос · uvex феос s · uvex феос био





## uvex феос · 9192

uvex феос – это гораздо больше, чем обыкновенные защитные очки. Современный, стильный дизайн делает их идеальным выбором для ежедневного использования на рабочем месте. В дополнение к привлекательному дизайну, uvex феос изготовлены с применением современных инновационных технологий: ключевой компонент - это две сферообразные линзы, которые обеспечивают великолепный панорамный обзор и уникальное покрытие, которое защищает от царапин снаружи и не дает запотевать линзе внутри. Удобные нескользящие заушники гарантируют оптимальное прилегание.

Артикул	9192.225	
Оправа	черная/зеленая	
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-1,2 supravision HC-AF	


Артикул	9192.285	
Оправа	черная/серая	
Линза	PC серая/UV 5-2,5 supravision HC-AF	


Артикул	9192.215	
Оправа	серая	
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-1,2 supravision HC-AF	


Артикул	9192.245	
Оправа	черная/оранжевая	
Линза	PC серая/ UV 5-2,5 supravision HC-AF	

## uvex феос s · 9192

uvex феос s - это версия очков uvex феос для людей с более узким типом лица. Обладают всеми свойствами очков uvex феос.


Артикул	9192.725	
Оправа	белая/зеленая	
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-1,2 supravision HC-AF	

Артикул	9192.785	
Оправа	черная/серая	
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-1,2 supravision HC-AF	

Артикул	9192.745	
Оправа	белая/оранжевая	
Линза	PC серая/UV 5-2,5 supravision HC-AF	

## uvex феос био · 9192

uvex феос био - защитные очки, элементы которых выполнены из натурального органического сырья. Очки обладают теми же характеристиками, что и оригинальные uvex феос и uvex феос s.

Артикул	9192.765	
Оправа	серая/синяя	
Линза	PC прозрачная/ UV 2C-1,2 supravision HC-AF	



# Открытые защитные очки

uvex супер джи



## uvex супер джи · 9172

Концепция очков заключается в объединении инновационных технологий и хай-тек материалов.

### Линзы

Благодаря последним достижениям в области производства материалов, очки uvex супер джи обладают тончайшей и оптически чистой линзой, которая выгнута для обеспечения оптимальной вентиляции и комфорта.

### Оправа

Оправа очков сделана из ультра легкого и гибкого полимера. Инновационная х-стрим технология обеспечивает антискользкие свойства, хороший захват и применение в различных областях деятельности.

### Результат

Очки Супер Джи изготовлены без применения металла, обеспечивают высочайший уровень защиты и весят всего 18 грамм!

Артикул 9172.210  
Оправа прозрачная  
Линза PC прозрачная/  
UV 2-1.2  
supravisision HC-AF



Артикул 9172.281  
Оправа антрацит/лайм  
Линза PC серая/  
UV 5-2.5  
supravisision NCH



Артикул 9172.881  
Оправа прозрачная  
Линза PC зеркально-  
серебристая/ UV 5-1.7



Сменные линзы  
Артикул 9172.255  
Оправа PC прозрачная/UV 2-1.2  
supravisision HC-AF

Артикул 9172.085  
Оправа черная  
Линза PC прозрачная/  
UV 2-1.2 optidur NCH



Артикул 9172.086  
Оправа черная  
Линза PC серая/ UV 5-2.5  
optidur NCH



Артикул 9172.220  
Оправа черная  
Линза PC янтарная/UV 2-1.2  
supravisision HC-AF



Артикул 9172.260  
Оправа синяя  
Линза PC прозрачная/  
UV 2-1.2  
supravisision NCH




# Открытые защитные очки


uvex супер фит





## uvex супер фит · 9178


Экономичные ультра легкие открытые защитные очки в инновационном спортивном дизайне. uvex супер фит сочетают в себе достоинства технологий и материалов uvex. Чрезвычайно тонкие панорамные линзы обеспечивают защиту от механических угроз. Складывающиеся дужки.


Артикул	9178.315	
Оправа	белый/лайм	
Линза	PC прозрачная /UV 2-1.2	
	supravisoin performance	


Артикул	9178.265	
Оправа	синий	
Линза	PC прозрачная /UV 2-1.2	
	supravisoin HC-AF	

Артикул	9178.286	
Оправа	черная	
Линза	PC серая /UV 5-2.5	
	supravisoin HC-AF	


Артикул	9178.185	
Оправа	черная	
Линза	PC прозрачная /UV 2-1.2	
	optidur 4C PLUS	

Артикул	9178.065	
Оправа	синий	
Линза	PC прозрачная /UV 2-1.2 optidur NCH	

Артикул	9178.850	
Оправа	черный/прозрачный	
Линза	PC/uvex variomatic/UV 5-1.1<2.5/светло-зеленая	


Артикул	9178.851	
Оправа	черная/прозрачная	
Линза	PC/variomatic /UV 5-2<3.1/серая	

Очки для применения в условиях меняющегося освещения (например, работа на подъемнике или погрузочно-разгрузочной технике).

Артикул	9178.064	
Оправа	синяя	
Линза	PC голубая/UV 2-1.2	
	supravisoin HC-AF	

## uvex супер фит ETC · 9178

Ультра легкие защитные очки для использования в экстремальных условиях. Подходят для работы при очень высокой влажности и резкой смене температур. Эффективное покрытие против запотевания с обеих сторон линзы.

Артикул	9178.415	
Оправа	белая/серая	
Линза	PC прозрачная/UV 2-1.2 extreme с двух сторон	

# Открытые защитные очки

uvex ай-фит · uvex рейсер sp

## uvex ай-фит- 9179

Очки Ай-Фит спортивного стиля с изменяющимся углом наклона дужек. Дужки могут быть установлены под различным углом (всего 5 комбинаций) для обеспечения оптимального прилегания при использовании с защитной каской или респиратором.

В очках Ай-Фит используются инновационная XST технология изготовления дужек, которая гаранти-

рует комфорт, отсутствие точек давления и возможность ношения очков в течение всего рабочего дня. Широкие поликарбонатные линзы обеспечивают исключительную защиту глаз.

Артикул	9179.076
Оправа	черная/лайм стандартные дужки
Линза	PC серая/UV 5-2,5 optidur NCH



Артикул	9179.375
Оправа	черная/серая XST-дужки
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1,2 uvex supervision performance



Регулируемый угол наклона дужки



Широкие линзы для максимальной защиты



Широкий угол обзора

## uvex рейсер SP · 9210

Легкие и прочные защитные очки в спортивном дизайне. Оптический класс №1 (линза не дает искажений) и панорамный обзор. Защитные свойства обеспечиваются благодаря встроенной боковой защите на дужках. Мягкий, гибкий носовой упор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости.

Артикул	9210.515
Оправа	серый
Линза	PC прозрачная /UV 2-1,2 ultradura



Артикул	9210.565
Оправа	синяя
Линза	PC прозрачная /UV 2-1,2 optidur 4C PLUS



Артикул	9210.586
Оправа	черная
Линза	PC серая/UV 5-2,5 ultradura



- Линза с усиленной боковой защитой
- Панорамный обзор
- Защита по всему периметру очков



- Мягкий и гибкий носовой упор
- Комфорт и хорошая посадка
- Отсутствие давления в чувствительной области носа
- Прекрасно подходят для комфортного длительного ношения



# Открытые защитные очки

uvex ай-во



## uvex ай-во · 9160

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки Кватрофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Оправа двухкомпонентный ПВХ. Можно дополнительно приобрести сменные линзы.

Артикул 9160.064  
Оправа синяя/оранжевая  
Линза PC голубая/UV 2-1.2 optidur NCH



Артикул 9160.520  
Оправа синяя/оранжевая  
Линза PC янтарная/UV 2-1.2 optidur NCH



Артикул 9160.065  
Оправа синяя/оранжевая  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2 optidur NCH



Артикул 9160.068  
Оправа синяя/оранжевая  
Линза PC коричневая/UV 5-2.5 optidur NCH



Артикул 9160.076  
Оправа черная/серая  
Линза PC серая/UV 5-2.5 optidur NCH



Артикул 9160.365  
Оправа синяя/оранжевая  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2 supravision NCH



Артикул 9160.085  
Оправа синяя/серая  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2 optidur NCH



Артикул 9160.265  
Оправа синяя/оранжевая  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2 supravision HC-AF



Артикул 9160.285  
Оправа синяя/серая  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2 supravision HC-AF



Артикул 9160.268  
Оправа синяя/оранжевая  
Линза PC коричневая/UV 5-2.5 supravision HC-AF



Артикул 9160.185  
Оправа синяя/серая  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2 optidur 4C PLUS



Артикул 9160.168  
Оправа синяя/оранжевая  
Линза PC коричневая/UV 5-2.5 optidur 4C PLUS



Артикул 9160.176  
Оправа черная/серая  
Линза PC серая/UV 5-2.5 optidur 4C PLUS



Сменные линзы:

Артикул 9160.255  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2 supravision HC-AF

# Открытые защитные очки

uvex скайпер · uvex супер ОТГ · супер f ОТГ



## uvex скайпер · 9195

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Анатомическая форма дужек повышает удобство при ношении очков. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Можно дополнительно приобрести сменные линзы.

Сменные линзы:  
**Артикул** 9195.255  
**Линза** PC прозрачная/UV 2-1.2/  
 supravision HC-AF

**Артикул** 9195.118  
**Линза** PC коричневая/UV 5-2.5  
 optidur NCH

**Артикул** 9195.265  
**Оправа** синяя  
**Линза** PC прозрачная/  
 UV 2-1.2  
 supravision HC-AF



**Артикул** 9195.078  
**Оправа** черная  
**Линза** PC коричневая/  
 UV 5-2.5  
 optidur NCH



**Артикул** 9195.278  
**Оправа** черная  
**Линза** PC коричневая/  
 UV 5-2.5  
 supravision HC-AF



## uvex супер ОТГ · 9169

Отличительным знаком очков Супер ОТГ являются дужки, выполненные из специального устойчивого к ударам материала с мягкими заушниками. Линза очков обладает боковой защитой. Супер ОТГ удобно использовать вместе с корректирующими очками, с которыми отсутствуют точки соприкосновения и нет трения.

- материал дужек сохраняет устойчивость к удару даже при низких температурах, устойчив к химикатам;
- отличный обзор и безопасность для глаз;
- защита от солнечного света при использовании с корректирующими очками

**Артикул** 9169.080  
**Оправа** черная  
**Линза** PC прозрачная/  
 UV 2-1.2  
 optidur NCH/ uvex hi res



**Артикул** 9169.081  
**Оправа** черная  
**Линза** PC серая/  
 UV 5-2.5  
 optidur NCH/ uvex hi res



**Артикул** 9169.260  
**Оправа** синяя  
**Линза** PC прозрачная/  
 UV 2-1.2  
 supravision NCH/ uvex hi-res



## uvex супер f ОТГ · 9169

Модель очков супер ОТГ со складными дужками.

**Артикул** 9169.585  
**Оправа** черная  
**Линза** PC прозрачная/  
 UV 2-1,2/  
 optidur NCH/uvex hi-res



**Артикул** 9169.586  
**Оправа** черная  
**Линза** PC серая/UV 5-2,5  
 optidur NCH/uvex hi-res



**Артикул** 9169.850  
**Оправа** черная  
**Линза** PC/uvex variomatic/  
 UV 5-1,1<2,5/  
 светло зеленая



# Открытые защитные очки

uvex астроспек · uvex икс-тренд · uvex астрорфлекс



## uvex астроспек · 9168

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки дуо-флекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Можно дополнительно приобретать сменные линзы.

### Сменные линзы:

Артикул	9168.055
Линза	PC прозрачная/UV 2-1.2 optidur NCH

Артикул	9168.155
Линза	PC прозрачная/UV 2-1.2 optidur 4C PLUS

Артикул	9168.135	
Оправа	желтая/черная	
Линза	PC прозрачная / UV 2-1.2 optidur 4C PLUS	

Артикул	9168.025	
Оправа	фиолетовая/зеленая	
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 optidur NCH	

Артикул	9168.265	
Оправа	синяя	
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 supravision HC-AF	

Сменные линзы:	
Артикул	9168.255
Линза	PC прозрачная/UV 2-1.2 supravision HC-AF

## uvex икс-тренд · 9177

uvex Икс-Тренд является выражением моды на сегодняшний день. В дополнении к этому, очки обеспечивают высокий уровень защиты благодаря большим линзам, панорамному обзору, защите от ультрафиолета и удобным дужкам, сделанным с применением х-стрим (XST) технологии. Данная технология обеспечивает плавный переход от жесткого пластика к мягкому.

Артикул	9177.085	
Оправа	черная	
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 ultradura	

Артикул	9177.086	
Оправа	черная	
Линза	PC серая/ UV 5-2.5 ultradura	

Артикул	9177.280	
Оправа	черная, XST	
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 supravision HC-AF	

Артикул	9177.281	
Оправа	черная, XST	
Линза	PC серая/ UV 5-2.5 supravision HC-AF	



## uvex астрорфлекс · 9163

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Мягкий плотноприлегающий козырек для защиты от летящих сверху частиц. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки дуо-флекс на заушниках создают дополнительный комфорт.

Артикул	9163.265	
Оправа	синяя	
Линза	PC прозрачная/UV 2-1.2 supravision HC-AF	



# Открытые защитные очки

*uvex визитор · uvex ультраспек · uvex скайлайт*



## uvex визитор · 9161

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки дуо-флекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Одеваются на очки с диоптриями.

Артикул	9161.005
Оправа	синяя/черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 optidur NCH



Артикул	9161.305
Оправа	синяя/черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 optidur 4C PLUS



Артикул	9161.014
Оправа	прозрачная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 без покрытия



## uvex ультраспек · 9165

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета.

Артикул	9165.105
Оправа	прозрачная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 optidur 4C PLUS



## uvex скайлайт · 9174

Экономичная модель. Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Дужки регулируются по углу наклона линзы к дужке.

Артикул	9174.095
Оправа	красная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 ultradura



Артикул	9174.066
Оправа	синяя
Линза	PC серая/ UV 5-2.5 ultradura



# Открытые защитные очки

uvex скайгارد NT · uvex рейсер MT · uvex виннер



## uvex скайгارد NT · 9175

Очки созданы на основе предыдущей модели - добавлена новая концептуальная оправа, которая повышает уровень защиты рабочего. Мягкие, гибкие компоненты оправы обеспечивают идеальное прилегание и использование в течение всего рабочего дня.

В моделях 9175.260 и 9175.261 - регулируемая длина дужек (4 значения), изменение угла наклона.

Артикул	9175.260
Оправа	синяя/серая регулируемая длина дужек
Линза	PC прозрачная/UV 2-1.2 supravisation HC-AF



Артикул	9175.261
Оправа	синяя/серая регулируемая длина дужек
Линза	PC серая/UV 5-2.5 supravisation HC-AF



Артикул	9175.275
Оправа	серая/оранжевая
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 supravisation HC-AF



## uvex рейсер MT · 9153

Спортивные очки с тонкой металлической оправой. Очки используют новую технологию, которая позволяет не использовать соединительные винты, при этом обеспечивая отличные защитные свойства. Подвижный носовой упор адаптируется к индивидуальным особенностям носа, что позволяет носить очки в течение длительного периода времени.

Артикул	9153.105
Оправа	серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 защита от царапин незапотевающая



Артикул	9153.106
Оправа	серая
Линза	PC серая/UV 5-2.5 защита от царапин незапотевающая



## uvex виннер · 9159

Очки с металлической оправой не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения. Большие линзы обеспечивают отличную защиту глаз, а подвижный носовой упор адаптируется к индивидуальным особенностям носа, что позволяет носить очки в течение длительного периода времени.

Артикул	9159.005
Оправа	серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 защита от царапин



Артикул	9159.105
Оправа	серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 защита от царапин незапотевающая



Артикул	9159.118
Оправа	серая
Линза	PC серая/UV 5-2.5 защита от царапин незапотевающая





# laservision

## Инновационные технологии для защиты от лазерного излучения

Быстрое развитие лазерных технологий предполагает, что индивидуальная защита от лазерного излучения становится еще более важной и актуальной. Дальнейшее применение лазеров в различных видах промышленности, исследованиях и медицине требует уникальных решений по защите здоровья.

Компания LASERVISION входит в состав холдинга uvex group и является одним из мировых лидеров по производству средств защиты от лазерного излучения. LASERVISION имеет более чем 30 летний опыт разработки, производства и продажи защитных очков, широкоформатных средств защиты (экранов и защитных занавесок), фильтров и окон для всех видов лазера и областей его применения.

### Очки и окна для защиты от лазерного излучения

Лазерный луч на основании таких физических свойств, как интенсивность излучения и способность фокусировки (пространственная когерентность), потенциально очень опасен, особенно для глаз. Действующие нормы по защите от лазера (EN 207, EN 208) и инструкции по безопасности (BGV B2) обязывают использовать защитные очки.

Защитные очки от лазерного излучения со специальным покрытием или специальными поглощающими линзами являются ключевым элементом ассортимента laservision. Кроме этого, мы предлагаем широкий ряд других средств защиты - защитные окна из минерального стекла или поликарбоната, занавески и ставни.

### Защитные экраны

Защитные экраны являются альтернативным способом защиты человека от лазерного излучения. Защитные экраны могут быть в форме занавесок, ставней или даже изолирующих стен, которые можно установить на рабочем месте. laservision предлагает стандартные или индивидуальные решения для экранирования, которые отвечают существующим стандартам безопасности. Благодаря широкому ассортименту материалов и решений у нас есть возможность посоветовать клиенту именно то, что ему необходимо.



### Активные защитные системы

При постоянном возрастании интенсивности лазерного излучения пассивные защитные системы не могут обеспечить должного уровня защиты, особенно в случае применения защитных окон. Новая запатентованная активная защита от laservision обеспечивает идеальное решение этой проблемы благодаря интегрированной электронной схеме внутри лазерной системы. Когда лазерный луч превышает допустимую мощность, активируется интегрированный в защитное окно сенсор и лазер немедленно выключается, предотвращая распространение опасного излучения. Система класса T1 полностью сертифицирована в соответствии с действующими европейскими директивами машиностроения. Защитные окна в сочетании с активной системой защиты образуют комплексную систему для предотвращения опасных ситуаций при использовании промышленных лазеров, работающих в диапазоне от 820 до 1100 нм.



laservision  
WE PROTECT YOUR EYES

# Закрытые защитные очки


uvex карбонвижин · uvex ультрасоник




## uvex карбонвижин · 9307

Грамотное использование современных материалов и производственных технологий обеспечивает создание прочных и легких защитных оправ. uvex Карбонвижин гарантирует высочайший уровень комфорта и механическую защиту. Гибкие мягкие компоненты обеспечивают хорошее прилегание и удобство ношения - очки можно использовать в течении всего периода работы без утомления. uvex Карбонвижин являются самыми легкими закрытыми защитными очками в мире - их вес составляет всего 46 грамм!

Артикул	9307.375
Оправа	черная/серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 uvex supravision extreme



Артикул	9307.276
Оправа	черная/серая
Линза	PC серая/ UV 5-2.5 uvex supravision extreme



*uvex карбонвижин – самые легкие в мире закрытые защитные очки*

*Гибкие мягкие компоненты обеспечивают идеальное прилегание.*



## uvex ультрасоник · 9302

Очки с линзой из поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Очки имеют непрямую направленную вентиляцию (есть модификации с ограниченной вентиляцией). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Двухкомпонентный обтюратор с силиконом создает дополнительный комфорт при экстремальных условиях. Сохраняет свои защитные свойства при температуре от -50°C до +60°C. Возможно использование вместе с корректирующими очками.


*Доступно для заказа с марта 2012*




Артикул	9302.043
Модель	с откидной линзой
Оправа	зеленая/черная
Линза	PC прозрачная/UV 2-1,2 supravision HC-AF
Откидная часть	PC серая infradur PLUS затемнение 3

Модель очков Ультрасоник для газосварки.


Артикул	9302.285
Оправа	серая/черная
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 supravision HC-AF




Артикул	9302.250
Оправа	оранжевая/серая
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 supravision NCH




Артикул	9302.247
Оправа	оранжевая/серая
Линза	PC коричневая/ UV 5-2.5 supravision HC-AF



Артикул	9302.286
Оправа	серая/черная
Линза	PC серая/ UV 5-2.5 supravision HC-AF



Артикул	9302.600
Модель	с ограниченной вентиляцией
Оправа	серая/синяя
Линза	PC прозрачная/ UV 2-1.2 supravision extreme




# Закрытые защитные очки

uvex ультравижин



## uvex ультравижин · 9301

Очки с ударопрочной линзой, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Очки имеют непрямую направленную вентиляцию (поставляются также с герметичным обтюратором). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Возможно использование вместе с корректирующими очками. Производят в широком ассортименте, что позволяет подобрать очки для разных видов работ. К очкам можно крепить щиток, чтобы обеспечить комплексную защиту лица (9301 317).

Щиток применяется для работы со всеми моделями очков Ультравижин. Щиток из поликарбоната надежно крепится к очкам, защищая лицо от летящих частиц и брызг расплавленного металла.

Артикул 9301.714  
Оправа прозрачная  
Линза СА прозрачная  
незапотевающая



Артикул 9301.716  
Оправа серая  
Линза СА прозрачная  
незапотевающая



Дополнительно  
поролоновое уплотнение

Артикул 9301.105  
Оправа прозрачная  
Линза PC прозрачная/  
UV 2-1.2  
supravisision HC-AF



Артикул 9301.813  
Оправа прозрачная  
Линза PC прозрачная/  
UV 2-1.2  
supravisision HC-AF



Дополнительно сменные пленки

Артикул 9301.603  
Оправа красная  
Линза PC прозрачная/  
UV 2-1.2  
supravisision HC-AF



Дополнительно обтюратор и лента  
огнестойкие, герметичный обтюратор

Артикул 9301.317  
Линза PC прозрачная/  
для всех моделей  
9301



Сменные линзы:

Артикул 9300.517  
Линза СА прозрачная незапотевающая

Артикул 9301.255  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2  
supravisision HC-AF

Артикул 9300.316  
Линза сменные прозрачные пленки для  
9301.813

Доступно  
для заказа  
с марта 2012

Артикул 9301.555  
Модель защитный щиток для лица  
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2  
supravisision HC-AF



# Закрытые защитные очки

uvex хай-си · uvex классик



**Обтюратор**

- Гибкий
- Подходит к любой форме лица
- Комфорт при использовании
- Поглощение энергии удара

**Дополнительная система вентиляции**

- Боковая система вентиляции через встроенные воздушные каналы

**Сменные линзы**

- Простая и быстрая смена линз, экономия

**Циркулирующая система вентиляции**

- Циркуляция воздуха улучшена благодаря новой системе вентиляции

**Регулировка**

- простая и быстрая регулировка длины резинки.

**Панорамный обзор, использование с корректирующими очками**

- Панорамный обзор
- Возможность одевать поверх корректирующих очков

**uvex хай-си · 9306**

Современные панорамные очки Хай-Си с линзой из ацетата, которая обеспечивает высокую степень ударопрочности (45м/сек). Очки не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Возможно использование вместе с корректирующими очками.

Артикул	9306.765
Оправа	синяя
Линза	СА прозрачная незапотевающая



**Сменные линзы:**

Артикул	9306.517
Линза	СА прозрачная незапотевающая

**uvex классик · 9305**

Классические очки с износостойкой линзой из ацетата, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Очки имеют непрямую направленную вентиляцию. Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Резинка легко регулируется по размеру. Возможно использование вместе с корректирующими очками.

Артикул	9305.514
Оправа	прозрачная
Модель	с резиновой лентой
Линза	СА прозрачная/ незапотевающая



Артикул	9305.214
Оправа	прозрачная
Модель	с текстильной лентой
Линза	СА прозрачная



# Очки для газосварки

*uvex ай-во · uvex супер фит*

## uvex ай-во · 9160

Ассортимент очков uvex ай-во для газосварочных работ сочетает в себе высокий уровень комфорта и функциональность. Линза с различными типами затемнения обеспечивает превосходное распознавание цвета и защиту от запотевания с внутренней стороны.



Артикул	9160.041	9160.043	9160.045
Оправа	черная/ зеленая	черная/ зеленая	черная/ зеленая
Линза	РС серая затемнение 1.7 infradur AF	РС серая затемнение 3 infradur AF	РС серая затемнение 5 infradur AF



## uvex супер фит · 9178

Самые легкие защитные очки от газосварки с дужками с серой линзой и различными степенями затемнения. Обеспечивают превосходное распознавание цвета и защиту от запотевания с внутренней стороны.



Артикул	9178.041	9178.043
Оправа	черная/ зеленая	черная/ зеленая
Линза	РС серая затемнение 1.7 infradur AF	РС серая затемнение 3 infradur AF



# Очки для газосварки

uvex визитор · uvex футура



## uvex визитор · 9162

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения. Уникальное покрытие линзы исключает

вваривание брызг расплавленного металла. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки дуо-флекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Возможно использование вместе с корректирующими очками.



Артикул	9162.041	9162.044	9162.045	9162.046
Оправа	черная	черная	черная	черная
Линза	РС зеленая затемнение 1.7 infradur PLUS	РС зеленая затемнение 4 infradur PLUS	РС зеленая затемнение 5 infradur PLUS	РС зеленая затемнение 6 infradur PLUS



## uvex футура · 9180

Очки с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения. Уни-

кальное покрытие линзы исключает вваривание брызг расплавленного металла. Дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки дуо-флекс на заушниках создают дополнительный комфорт.



Артикул	9180.041	9180.043	9180.044
Оправа	черная	черная	черная
Линза	РС зеленая затемнение 1.7 infradur PLUS	РС зеленая затемнение 3 infradur PLUS	РС зеленая затемнение 4 infradur PLUS
Сменные линзы	9180.081	9180.083	9180.084



# Очки для газосварки

uvex супер f ОТГ · uvex ультрасоник с откидной линзой



## uvex супер f ОТГ · 9169

Современные удобные очки для защиты от газосварки обеспечивают широкий угол обзора. Серая линза и различные степени затемнения обеспечивают превосходное распознавание цвета и защиту

от запотевания с внутренней стороны. Возможно использование вместе с корректирующими очками.



Артикул	9169.543	9169.545
Оправа	черная/ зеленая	черная/ зеленая
Линза	PC серая затемнение 3 infradur AF	PC серая затемнение 5 infradur AF



## uvex ультрасоник с откидной линзой · 9302

- Высокая степень защиты от механических повреждений
- Возможность использования вместе с корректирующими очками
- Откидной фильтр
- Легкая смена линзы
- Возможность использования с другими СИЗ
- Новая технология фильтрации
- Превосходное распознавание цвета
- Защита от УФ и ИК излучения

Доступно  
для заказа  
с марта 2012



Артикул	9302.043	9302.045
Оправа	зеленая/ черная	зеленая/ черная
Линза	PC прозрачная/UV 2-1.2 supravision HC-AF	PC прозрачная/UV 2-1.2 supravision HC-AF
Откидная часть	PC серая затемнение 3 infradur PLUS	PC серая затемнение 5 infradur PLUS



Сменные линзы		
Артикул	9302.083	9302.085
Линза	PC серая затемнение 3 infradur PLUS	PC серая затемнение 5 infradur PLUS



# Очки для газосварки

uvex ультравижин · uvex амиго



## uvex ультравижин · 9301

Очки с линзой из поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Очки имеют непрямую направленную вентиляцию. Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения. Уникальное покрытие линзы исключает вваривание брызг расплавленного металла. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Возможно использование вместе с корректирующими очками. Затемнение Г2. Можно использовать со щитком для защиты лица 9301.317

Артикул	9301.245
Оправа	черная
Линза	PC зеленая затемнение 5 supravision HC-AF



Сменные линзы:	
Артикул	9301.285
Линза	PC зеленая затемнение 5 supravision HC-AF



## uvex амиго · 9350

Очки для газосварки, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс №1). Очки имеют непрямую вентиляцию, не царапаются с внешней стороны и не запотевают внутри. Обеспечивают 100% защиту от ультрафиолета. Внутренняя линза из ацетата. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Возможно использование вместе с корректирующими очками. Светофильтр (Г2) защищает от инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла. Обтюратор и лента устойчивы к брызгам расплавленного металла.

Артикул	9350.035
Оправа	черная
Линза	CA прозрачная
Откидная часть	зеленая /G затемнение 5



Сменные линзы:	
Артикул	9350.050
Линза	CA прозрачная

Светофильтр:	
Артикул	9140.065
Линза	G зеленая, затемнение 5






# Инструкции

## Замена линзы на открытых очках и защитного щитка на очках Ультравижин

### Замена линзы на открытых очках


#### Снятие линзы



Снимаем линзу на переносице оправы.

Вынимаем линзу из боковых пазов.

#### Вставка линзы



Сначала вставляем линзу в боковые пазы.

Фиксируем на переносице.

### Использование защитного щитка 9301.317 на очках Ультравижин 9301




Вставляем щиток в боковой паз с одной стороны

Вставляем щиток в боковой паз с другой стороны

Фиксируем щиток на переносице очков

Снимать щиток нужно в обратном порядке: сначала переносицу, затем из боковых пазов.

### Уход за очками



Промывка под проточной водой



Сухая чистка запрещена

# Уход за очками


## Аксессуары



### Станция для ухода за очками

Станция UVEX обеспечит простой уход за очками с помощью специального раствора и салфеток. Нанесите раствор на поверхность линзы или на специальную салфетку и протрите очки. Вы получите отличный результат без особых усилий и при этом не повредите линзу. Значительно продлевает срок службы очков. В комплектацию входит контейнер с набором шурупов и ключей.

Комплектующие можно приобрести отдельно.

Артикул	9970.002	
В комплекте	2 шт. x 9971.000	
	1 шт. x 9972.100	
	1 шт. x 9973.100	

**uvex 9973.100**  
Пластиковый распылитель для раствора 9972.100.

**uvex 9972.100**  
Раствор 0.5 л. Подходит для всех видов линз!

**uvex 9971.000**  
Упаковка очищающих салфеток (700 шт.) Подходят для любых видов линз!

Артикул 9973.100

Артикул 9972.100

Артикул 9971.000



### Одноразовые салфетки

Специальные одноразовые салфетки в индивидуальной упаковке, уже смочены в специальном растворе для очистки очков. Количество - 100 штук в коробе. Легкое и удобное использование.

Артикул 9963.000



# Аксессуары

## Чехлы и футляры

### Чехол-салфетка

Два в одном. Удобный чехол из Микрофазера, внутренняя сторона которого предназначена для сухой очистки линзы. Состав ткани: микроволокно, проникающее в мельчайшие шероховатости стекла очков для более качественной очистки.

Микроволокно Микрофазер – специальный материал применяемый для очистки всех видов оптики (очки, приборы, мониторы)

Артикул	9954.349
Цвет	серый
Примечание	для открытых очков



### Футляр для открытых очков

Чрезвычайно прочный футляр на молнии. Возможность одевать на пояс, дополнительный карман для сменной линзы. Подходит для всех открытых очков uvex.

Артикул	9954.500
Цвет	черный



### Сумка для закрытых очков

Большая и прочная сумка на молнии. Возможность одевать на пояс, дополнительный карман для сменной линзы. Подходит для всех очков uvex.



Артикул	9954.501
Цвет	черный



### Шнурок для очков

Шнурок для очков uvex с фиксатором.

Артикул	9959.003
Цвет	синий/красный




# Маркировка линз и оправ

## Степени защиты для сварщиков и рекомендации по использованию согласно EN 169


Степень защиты	Применение	Используемый газ	Пропускаемый объем (л/час)
1,7	Защита от рассеянных лучей при вспомогательных сварочных работах	-	-
2/3	Легкие работы при газовой резке	-	-
4	Сварка и тугоплавкий припой	Ацетилен	< 70
5	Сварка и тугоплавкий припой Газовая резка	Ацетилен Кислород	70 – 200 900 – 2,000
6	Сварка и тугоплавкий припой Газовая резка	Ацетилен Кислород	200 – 800 2000 – 4000
7	Сварка и тугоплавкий припой Газовая резка и газовая вырубка	Ацетилен Кислород	> 800 4,000 – 8,000

\*) Согласно условиям применения может применяться либо более высокая либо более низкая ступень защиты

## Примеры маркировки линз

2C-1,2	W	1	FT	9	K	N	CE
Степень защиты (здесь: УФ фильтр)	Идентификация производителя 	Оптический класс	Механическая прочность при температуре +55 °C/-5 °C	Стойкость к прилипанию расплавленного металла	Устойчивость поверхности к мелким частицам	Устойчивость к запотеванию	Знак соответствия ЕС
<p>Оптический класс Оптический класс 1 = лучшее оптическое качество Оптический класс 2 Оптический класс 3</p>			<p><b>Классификация механической прочности:</b>                      Без символа Минимальная прочность                      S Повышенная прочность                      F Удар, малая сила (45 м/с)                      B Удар, средняя сила (120 м/с)                      A Удар, высокая сила (190 м/с)</p>				

## Образцы маркировки оправ

W	166	34	FT	DIN	CE	0196
Идентификация производителя 	Норма EN	Области применения	Механическая прочность при температуре +55 °C/-5 °C	Маркировка тестирования по DIN	Знак соответствия ЕС	Идентификация места проведения сертификации
<p><b>Обозначение областей применения:</b>                      Без символа Обычное применение                      3 Капли и брызги жидкости                      4 Большие частицы пыли                      5 Газ и мелкие частицы пыли                      8 Электрическая дуга                      9 Расплавленный материал и горячие частицы</p>			<p><b>Классификация механической прочности:</b>                      Без символа Минимальная прочность                      S Повышенная прочность                      F Удар, малая сила (45 м/с)                      B Удар, средняя сила (120 м/с)                      A Удар, высокая сила (190 м/с)</p>			

# Применение

## Защитные очки для различных областей деятельности

 механические риски

 оптические риски

 химические риски

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ Артикулы											РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЛИНЗЫ
шлифовка				9159	9160	9161	9163		9168	9172	9174	Прозрачные поликарбонатные линзы с покрытиями optidur NCH, optidur 4C PLUS, uvex variomatic, uvex supervision performance, supervision HC-AF
	9175	9177	9178	9179	9180				9190		9192	
	9195			9210	9301	9302	9305	9306	9307			
сверление, фрезерование				9153	9159	9160	9163	9165			9168	Прозрачные поликарбонатные линзы с покрытиями optidur NCH, optidur 4C PLUS, supervision HC-AF
	9172	9174	9175	9177	9178	9179	9180				9190	
		9192	9195			9210	9307					
точная механика				9153	9159	9160	9163	9165		9168	9172	Прозрачные поликарбонатные линзы с покрытиями optidur NCH, optidur 4C PLUS, supervision HC-AF
	9174	9175	9177	9178	9179	9180			9190			
	9192	9195			9210							
сборка, монтаж				9153	9159	9160	9163	9165		9168	9172	Прозрачные поликарбонатные линзы с покрытиями optidur NC, optidur 4C PLUS, supervision HC-AF
	9174	9175	9180		9190		9192	9195			9210	
точная сварка			9162	9168	9180			9301	9350			Зеленые поликарбонатные линзы с покрытиями infradur PLUS и затемнением
лабораторные работы				9154	9155	9159	9160	9161	9163		9168	Поликарбонатные линзы с покрытиями optidur NCH, supervision HC-AF
	9172	9174	9175	9180		9190		9192	9195		9210	
газосварка, газорезка, сварка с припоем			9160	9162	9168	9169	9178	9180				Зеленые поликарбонатные линзы с покрытием infradur PLUS и затемнением
	9301	9302	9350									
работа с кислотами и гальваникой	9301	9302	9305	9306	9307							Незапотевающие поликарбонатные линзы с покрытием supervision HC-AF, uvex supervision extreme
очистка литевых форм		9302	9307									Прозрачные поликарбонатные линзы
литье металла		9180										Поликарбонатные линзы с покрытием infradur PLUS и затемнением, дополнительно жаропрочный щиток
работа на улице	9151	9153	9159	9160	9168	9172	9174	9175	9177	9178	9179	Коричневые или серые поликарбонатные линзы, 5-2,5
			9190		9192	9195				9210	9307	
запыленность	9175		9301	9302	9305	9307						Прозрачные поликарбонатные линзы с покрытиями optidur 4C PLUS, supervision HC-AF
посетители предприятий – механические риски	9153	9161	9165	9174	9178	9179						Прозрачные поликарбонатные линзы

# Защитные очки

## Краткий обзор

Модель	Наименование	Продукт
9153	uvex 9153 рейсер MT	Открытые очки, металлическая дужка
9159	uvex 9159 виннер	Открытые очки, металлическая дужка
9160	uvex 9160 ай-во	Открытые очки, пластиковая дужка
9160	uvex 9160 ай-во	Открытые газосварочные очки
9161	uvex 9161	Открытые очки, пластиковая дужка
9162	uvex 9162	Открытые газосварочные очки
9163	uvex 9163 астрофлекс	Открытые очки, пластиковая дужка
9165	uvex 9165 ультраспек	Открытые очки, пластиковая дужка
9168	uvex 9168 астроспек	Открытые очки, пластиковая дужка
9168	uvex 9168 астроспек	Открытые газосварочные очки
9169	uvex 9169 супер OTG	Открытые очки, пластиковая дужка
9169	uvex 9169 супер f OTG	Открытые очки, пластиковая дужка
9169	uvex 9169 супер f OTG	Открытые газосварочные очки
9172	uvex 9172 супер джи	Открытые очки, пластиковая дужка
9174	uvex 9174 скайлайт	Открытые очки, пластиковая дужка
9175	uvex 9175 скайгارد NT	Открытые очки, пластиковая дужка
9177	uvex 9177 икс-тренд	Открытые очки, пластиковая дужка
9178	uvex 9178 супер фит	Открытые очки, пластиковая дужка
9178	uvex 9178 супер фит	Открытые газосварочные очки
9179	uvex 9179 ай-фит	Открытые очки, пластиковая дужка
9180	uvex 9180 футура	Открытые очки, пластиковая дужка
9180	uvex 9180 футура	Открытые газосварочные очки

Модель	Наименование	Продукт
9190	uvex 9190 i-3	Открытые очки, пластиковая дужка
9192	uvex 9192 феос/феос s	Открытые очки, пластиковая дужка
9195	uvex 9195 скайпер	Открытые очки, пластиковая дужка
9210	uvex 9210 рейсер SP	Открытые очки, пластиковая дужка
9301	uvex 9301 ультравижин	Закрытые очки
9301	uvex 9301 щиток ультравижин	Закрытые очки
9301	uvex 9301 ультравижин	Закрытые газосварочные очки
9302	uvex 9302 ультрасоник	Закрытые очки
9302	uvex 9302 ультрасоник с откидной линзой	Закрытые газосварочные очки
9305	uvex 9305	Закрытые очки
9306	uvex 9306 Хай-си	Закрытые очки
9307	uvex 9307 карбонвижин	Закрытые очки
9350	uvex 9350	Закрытые газосварочные очки
9954		Футляр для открытых очков
9954		Чехол
9959		Шнурок для открытых очков
9963		Одноразовые салфетки
9970		Станция для ухода за очками
9971		Упаковка очищающих салфеток
9972		Раствор для очистки линз
9973		Пластиковый распылитель